

Bohreinheit Rundprisma 1,1:1 ER8

Technische Daten

Schaft TNL Rundprisma


Antrieb Stirnrad TRAUB TNL12


Fixierung TNL Zentrale Spannschraube


Übersetzung1,1:1AufnahmeER8180° wendbarnein


Drehrichtung gleich der Antriebsrichtung

X [mm] 56,5 Y [mm] – Z [mm] 18,5











Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Zum Betrieb benötigt

Spannschlüssel Typ E8M

Artikel-Id: 11077222 frühere Artikel-Id: 323118

WZH Zubehörkategorie Werkzeug für Spannzangen

Werkzeug für Spannzangen Spannmutterschlüssel Aufnahme Spannzangentyp

ER8

Spannmutterntyp Innengewinde Durchm. reduziert

Optionales Zubehör

Zubehör für Werkzeughalter

Spannmutter ER8 M10x0,75

Artikel-Id: 10490215 frühere Artikel-Id: 323117

WZH Zubehörkategorie Spannmutter

Aufnahme ER8

ER8

Spannzangentyp ER8

Spannmutterntyp Innengewinde Durchm. reduziert

weiteres Zubehör

Spannzangen ER8UP,0,5-5mm

Artikel-Id: 10719579

frühere Artikel-Id: 901930.8---