
Spindelreduzierung 12mm

Características técnicas

Produkte INDEX TRAUB	MS16-6
Funktion (Bauteil)	Spindelreduzierung
Stangenlademagazin	IEMCA NEXT 25 • INDEX Stangenführung 3300 • INDEX Stangenführung 3800
Materiald. ohne Anbohrereinheit	11 Millimeter

De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto

Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Acessórios opcionais

Spannzangen und Führungsbuchsen

[Spannkopf SK16 D=11,00mm](#)

ID do produto : 10772907

ID anterior do produto : 900416.R110

Dimensão disp. fixação SK16	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 11 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spindelreduzierungen

[Schlüssel,16 mm,22 mm Demontage FZ-Rohre MS16](#)

ID do produto : 10284753

ID anterior do produto : 925010.9001

[Spindelverlängerung](#)

ID do produto : 10340181

ID anterior do produto : M90561.30

[Chave,16 mm S20](#)

ID do produto : 10674612

ID anterior do produto : 900416.8121

Dispositivo

ID do produto : 11014344

ID anterior do produto : 900416.8162

Produtos INDEX TRAUB MS16-6	Função (Componente) Dispositivo	Carregador de barras INDEX Guia de barras 4300 • IEMCA NEXT 25 • INDEX Guia de barras 3300 • INDEX Guia de barras 3800	Diâm. mater. sem unid. perfur. 4 Millimeter • 5 Millimeter • 6 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter • 11 Millimeter • 12 Millimeter • 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter
--------------------------------	------------------------------------	---	--

Lagerhalbschalen 13mm

ID do produto : 10252221

ID anterior do produto : 925042.1300

Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus	Função (Componente) Semi-casquilhos	Carregador de barras IEMCA NEXT 25	Diâm. mater. sem unid. perfur. 11 Millimeter • 12 Millimeter
--	--	---------------------------------------	---

Pinça externa RS20

ID do produto : 10797583

ID anterior do produto : 900416.8210

Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus	Função (Componente) Pinça externa RS20	Carregador de barras INDEX Guia de barras 4300 • IEMCA NEXT 25 • INDEX Guia de barras 3300 • INDEX Guia de barras 3800	Diâm. mater. sem unid. perfur. 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter • 11 Millimeter • 12 Millimeter • 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter
--	---	---	--

Pinça interna RS20,11,00 mm

ID do produto : 10864902
ID anterior do produto : 925210.0110

Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus	Função (Componente) Pinça interna RS20	Carregador de barras INDEX Guia de barras 4300 • IEMCA NEXT 25 • INDEX Guia de barras 3300 • INDEX Guia de barras 3800	Diâm. mater. sem unid. perfur. 11 Millimeter
--	---	---	--

Reduzierbuchse 12mm

ID do produto : 10484489
ID anterior do produto : 925041.1200

Produtos INDEX TRAUB MS16-6	Função (Componente) Soquete redutor	Carregador de barras IEMCA NEXT 25	Diâm. mater. sem unid. perfur. 11 Millimeter
--------------------------------	--	---------------------------------------	--

Outros acessórios

Spindelverlängerung

ID do produto : 10140416
ID anterior do produto : M90562.40

Aparelho de controle da força MS16C

ID do produto : 10813724
ID anterior do produto : GM2901.9417
