
Rückseiteneinheit A200 Schnellwechselein


Technische Daten



Schlittensystem MS	A200
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung MS	Passfeder/Stift
Kühlung	außen und innen
Druck	außen 40 bar, innen 80 bar
Aufnahme	Schnellwechselein. D42, 2-fach
X [mm]	–
Y [mm]	–
Z [mm]	–
Produkte INDEX TRAUB	A200-6

Hinweis

Bei vorhandener Rückseitenbearbeitung mit 3 festen Werkzeughaltern erfolgt die Montage in Lage 5.1!


ø42
ø42
53
8
78
39
33
180
80

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

Werkzeughalter für Mehrspindler

Verschlussstopfen

Artikel-Id : 10887763
frühere Artikel-Id : W9990311

Antrieb	Fixierung MS	X [mm]	Y [mm]
nicht angetrieben	Schaft D42	16	–
Z [mm]	**Produkte INDEX TRAUB**		
–	MS52C • A200-6 • MS52-6.3		

Bohrhaltestück D25

Artikel-Id : 10690799
frühere Artikel-Id : W9990313

Antrieb	Fixierung MS	Aufnahme	X [mm]
nicht angetrieben	Schaft D42	D25	18
Y [mm]	**Z [mm]**	**Produkte INDEX TRAUB**	
–	–	MS52C • A200-6 • MS52-6.3	

Bohrhaltestück ER32

Artikel-Id : 10197173
frühere Artikel-Id : W9990312

Antrieb	Fixierung MS	Aufnahme	X [mm]
nicht angetrieben	Schaft D42	ER32	18
Y [mm]	**Z [mm]**	**Produkte INDEX TRAUB**	
–	–	MS52C • A200-6 • MS52-6.3	

weiteres Zubehör

Schmierrohr L=20

Artikel-Id : 10510228
frühere Artikel-Id : M11451.40

Schraube-Senk 8.8 Torx M 5x10/T25 M 5x10/T25 verzinkt 402315 10

Artikel-Id : 11038225
frühere Artikel-Id : 410362.0510

KEGELGEWINDESTIFT M12X1

Artikel-Id : 10749622
frühere Artikel-Id : 410191.1210