Spindelreduzierung 11mm

Technische Daten

Produkte INDEX TRAUB	MS16-6
Funktion (Bauteil)	Spindelreduzierung
Stangenlademagazin	IEMCA NEXT 25 • INDEX Stangenführung 3300 • INDEX Stangenführung 3800
Materiald. ohne Anbohreinheit	10 Millimeter

Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

Spannzangen und Führungsbuchsen

[Spannkopf SK16 D=10,00mm]

Artikel-Id : 10060866
frühere Artikel-Id : 900416.R100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK16	SPANNTOP nova Futter	gerillt	10 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spindelreduzierungen

[Schlüssel,16 mm,22 mm Demontage FZ-Rohre MS16]

Artikel-Id : 10284753
frühere Artikel-Id : 925010.9001

[Spindelverlängerung]

Artikel-Id : 10340181
frühere Artikel-Id : M90561.30

[Schlüssel,16 mm S20]

Artikel-Id : 10674612
frühere Artikel-Id : 900416.8121

Außenzange RS20

Artikel-Id : 10797583
frühere Artikel-Id : 900416.8210

Produkte INDEX TRAUB	Funktion (Bauteil)	Stangenlademagazin	Materiald. ohne Anbohreinheit
MS16-6 • MS16-6 Plus	Außenzange RS20	INDEX Stangenführung 4300 • IEMCA NEXT 25 • INDEX Stangenführung 3300 • INDEX Stangenführung 3800	8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter • 11 Millimeter • 12 Millimeter • 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter

Lagerhalbschalen 11mm

Artikel-Id : 10334761
frühere Artikel-Id : 925042.1100

Produkte INDEX TRAUB	Funktion (Bauteil)	Stangenlademagazin	Materiald. ohne Anbohreinheit
MS16-6 • MS16-6 Plus	Lagerhalbschalen	IEMCA NEXT 25	9 Millimeter • 10 Millimeter

Reduzierbuchse 11mm

Artikel-Id : 10918106
frühere Artikel-Id : 925041.1100

Produkte INDEX TRAUB	Funktion (Bauteil)	Stangenlademagazin	Materiald. ohne Anbohreinheit
MS16-6	Reduzierbuchse	IEMCA NEXT 25	10 Millimeter

Vorrichtung

Artikel-Id : 11014344
frühere Artikel-Id : 900416.8162

Produkte INDEX TRAUB	Funktion (Bauteil)	Stangenlademagazin	Materiald. ohne Anbohreinheit
MS16-6	Vorrichtung	INDEX Stangenführung 4300 • IEMCA NEXT 25 • INDEX Stangenführung 3300 • INDEX Stangenführung 3800	4 Millimeter • 5 Millimeter • 6 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter • 11 Millimeter • 12 Millimeter • 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter

weiteres Zubehör

Spindelverlängerung

Artikel-Id : 10140416
frühere Artikel-Id : M90562.40

Vorschubkraftprüfgerät MS16C

Artikel-Id : 10813724
frühere Artikel-Id : GM2901.9417