

Spannfutter D106 TOPlus AxFix d40 A013896.0009C Fa. Hainbuch

Características técnicas

De momento, não estão definidas quaisquer características técnicas complementares para esse produto



De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto

Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Acessórios opcionais

HAINBUCH Markenshop

[Clamping head Top40 D=26,00mm](#)

ID do produto : 10438918

ID anterior do produto : 900540.R260

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 26 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

[Clamping head Top40 D=27,00mm](#)

ID do produto : 10945009

ID anterior do produto : 900540.R270

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 27 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

[Clamping head Top40 D=28,00mm](#)

ID do produto : 10770270

ID anterior do produto : 900540.R280

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 28 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=29,00mm

ID do produto : 10993009

ID anterior do produto : 900540.R290

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 29 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=30,00mm

ID do produto : 10307855

ID anterior do produto : 900540.R300

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 30 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=31,00mm

ID do produto : 10059155

ID anterior do produto : 900540.R310

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 31 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=32,00mm

ID do produto : 10151623

ID anterior do produto : 900540.R320

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 32 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=33,00mm

ID do produto : 10704332

ID anterior do produto : 900540.R330

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 33 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=34,00mm

ID do produto : 10285167

ID anterior do produto : 900540.R340

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 34 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=35,00mm

ID do produto : 10832450

ID anterior do produto : 900540.R350

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 35 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=36,00mm

ID do produto : 10564764

ID anterior do produto : 900540.R360

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 36 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=37,00mm

ID do produto : 10643677

ID anterior do produto : 900540.R370

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 37 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=38,00mm

ID do produto : 10575033

ID anterior do produto : 900540.R380

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 38 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=39,00mm

ID do produto : 10893428

ID anterior do produto : 900540.R390

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 39 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=40,00mm

ID do produto : 10748353

ID anterior do produto : 900540.R400

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 40 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=12,00mm

ID do produto : 11061920

ID anterior do produto : 900540.G120

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 12 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=13,00mm

ID do produto : 10829082

ID anterior do produto : 900540.G130

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 13 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=14,00mm

ID do produto : 10964026

ID anterior do produto : 900540.G140

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 14 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=15,00mm

ID do produto : 10263692

ID anterior do produto : 900540.G150

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 15 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=16,00mm

ID do produto : 10959117

ID anterior do produto : 900540.G160

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 16 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=17,00mm

ID do produto : 10353325

ID anterior do produto : 900540.G170

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 17 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=18,00mm

ID do produto : 11049041

ID anterior do produto : 900540.G180

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 18 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=19,00mm

ID do produto : 10079368

ID anterior do produto : 900540.G190

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 19 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=20,00mm

ID do produto : 10619926

ID anterior do produto : 900540.G200

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 20 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=21,00mm

ID do produto : 10296181

ID anterior do produto : 900540.G210

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 21 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=22,00mm

ID do produto : 10587282

ID anterior do produto : 900540.G220

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 22 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=23,00mm

ID do produto : 10377797

ID anterior do produto : 900540.G230

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 23 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=24,00mm

ID do produto : 10427846

ID anterior do produto : 900540.G240

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 24 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=25,00mm

ID do produto : 10278255

ID anterior do produto : 900540.G250

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 25 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=26,00mm

ID do produto : 10230327

ID anterior do produto : 900540.G260

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 26 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=27,00mm

ID do produto : 10803404

ID anterior do produto : 900540.G270

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 27 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=28,00mm

ID do produto : 10721070

ID anterior do produto : 900540.G280

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 28 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=29,00mm

ID do produto : 10417719

ID anterior do produto : 900540.G290

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 29 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=30,00mm

ID do produto : 10667789

ID anterior do produto : 900540.G300

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 30 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=12,00mm

ID do produto : 10746831

ID anterior do produto : 900540.R120

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 12 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=13,00mm

ID do produto : 10777022

ID anterior do produto : 900540.R130

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 13 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=14,00mm

ID do produto : 10635332

ID anterior do produto : 900540.R140

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 14 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=15,00mm

ID do produto : 10908961

ID anterior do produto : 900540.R150

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 15 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=16,00mm

ID do produto : 10983738

ID anterior do produto : 900540.R160

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 16 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=17,00mm

ID do produto : 10339652

ID anterior do produto : 900540.R170

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 17 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=18,00mm

ID do produto : 10713043

ID anterior do produto : 900540.R180

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 18 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=19,00mm

ID do produto : 10635447

ID anterior do produto : 900540.R190

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 19 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=20,00mm

ID do produto : 10972614

ID anterior do produto : 900540.R200

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 20 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=21,00mm

ID do produto : 10809470
ID anterior do produto : 900540.R210

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 21 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=22,00mm

ID do produto : 10438805
ID anterior do produto : 900540.R220

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 22 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=23,00mm

ID do produto : 10205000
ID anterior do produto : 900540.R230

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 23 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=24,00mm

ID do produto : 10293540
ID anterior do produto : 900540.R240

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 24 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=25,00mm

ID do produto : 10902006

ID anterior do produto : 900540.R250

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 25 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=31,00mm

ID do produto : 11055154

ID anterior do produto : 900540.G310

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 31 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=32,00mm

ID do produto : 10979360

ID anterior do produto : 900540.G320

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 32 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=33,00mm

ID do produto : 10308260

ID anterior do produto : 900540.G330

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 33 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=34,00mm

ID do produto : 10658803
ID anterior do produto : 900540.G340

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 34 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=35,00mm

ID do produto : 10353026
ID anterior do produto : 900540.G350

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 35 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=36,00mm

ID do produto : 10580492
ID anterior do produto : 900540.G360

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 36 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=37,00mm

ID do produto : 10891853
ID anterior do produto : 900540.G370

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 37 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=38,00mm

ID do produto : 10688500
ID anterior do produto : 900540.G380

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 38 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Spannkopf Top40 D=39,00mm

ID do produto : 10630171
ID anterior do produto : 900540.G390

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 39 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=40,00mm

ID do produto : 10866398
ID anterior do produto : 900540.G400

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 40 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Mécanisme

ID do produto : 10395191
ID anterior do produto : 900540.8201

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch
---------------------------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------

Aide pour montage

ID do produto : 10627030

ID anterior do produto : 900440.8901

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch
--------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------

Graisse mandrins et pinces

ID do produto : 10825733

ID anterior do produto : 373241.1021

Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova • Mandril SPANNTOP mini • Mandril TOPlus • Mandril TOPlus mini • Mandril TOPlus com batente	Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------