


## Drehrevolver MS32/MS40 INDEX CAPTO C4, schwenkbar


### Technische Daten

<b>Schlittensystem MS</b>	MS32/MS40
<b>Antrieb</b>	nicht angetrieben
<b>Fixierung MS</b>	Passfeder/Stift
<b>Aufnahme</b>	INDEX CAPTO C4
<b>X [mm]</b>	23,5
<b>Y [mm]</b>	–
<b>Z [mm]</b>	54,3
<b>Produkte INDEX TRAUB</b>	MS32C • MS32-6.2 • MS40-6 • MS32-6.3



### Hinweis

Die Maschine muss über eine Vorbereitung für einen Drehrevolver verfügen!



## Dokumente

### Produkthinweise

[FR \(pdf\)](#)

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

## Zubehör

Zum Betrieb benötigt

### [INDEX CAPTO C4 Vierkant 16x16, für Revolver an MS-Maschinen](#)

Artikel-Id : 10421705

frühere Artikel-Id : W8400000

WZH Zubehörkategorie  
INDEX CAPTO C4

Aufnahme  
Vierkant 16x16

Schnellwechseleinsätze  
Drehhalter

### Optionales Zubehör

#### Zubehör für Werkzeughalter

### [INDEX CAPTO C4, Verschlussstopfen](#)

Artikel-Id : 11079410

frühere Artikel-Id : SW000398

WZH Zubehörkategorie  
INDEX CAPTO C4

Schnellwechseleinsätze  
Verschlussstopfen

#### Steckverschraubungen QS, Standard-Reihe

### [L-Steckverbinder QSL-8H-6](#)

Artikel-Id : 10489820

frühere Artikel-Id : 471425.0806

Pneumatischer  
Anschluss 1  
Steckhülse QS-8

Pneumatischer  
Anschluss 2  
für Schlauch  
Außendurchmesser 6  
mm

Werkstoff Lösering  
POM

Nennweite  
3.5

## Murrelektronik

---

### Kabel M12 8x0,25 M12 5,0m

Artikel-Id : 10934423

frühere Artikel-Id : 489904.7401

Elektrische Baugruppen Elektr Baugruppe Leitungen	Länge 5000 Millimeter	Querschnitt [mm <sup>2</sup> ] 0.25 Quadratmillimeter	Ader- / Polanzahl [ST] 8 Stück
Stromstärke [A] 2 Ampere	Spannung [V] 24 Volt • 30 Volt	Spannungsart AC~ • DC=	Steckverbindung/-typ M12
Außendurchmesser 6 Millimeter	Farbe GY - grau	Schutzart IP67	Schirmung nein - nicht geschirmt
Isolierwerkstoff PUR			

#### **weiteres Zubehör**

### Schlauchleitung

Artikel-Id : 10416201

frühere Artikel-Id : 474685.1200

---

### Winkelverschraubung SWOE-L6 EW 6-L/OMD 308

Artikel-Id : 10968298

frühere Artikel-Id : 470600.06

---

### Reduzierschraubung SWOS-L10-L6 RED 10/ 6-L/OMD 374

Artikel-Id : 10023313

frühere Artikel-Id : 470668.1006

---

### Schutzschlauch MK-4 Metall MK-4 2203 (Festo)

Artikel-Id : 11071134

frühere Artikel-Id : 344731.0401

---

### Schlauchleitung PUN-H-6x1,00-SI

Artikel-Id : 12016854

frühere Artikel-Id : 344715.0602

---

10599456  
W5190220

**INDEX**

---

Kabel ZSxx im Arbeitsraum 4,0m

Artikel-Id : 10212098  
frühere Artikel-Id : GM5102.0267

---

Kabel ZSxx im Arbeitsraum

Artikel-Id : 10884966  
frühere Artikel-Id : GM5601.0267

---