
# Change parts

## Características técnicas



| | |
|---|---|
| **Produtos INDEX TRAUB** | TNL18 |
| **Passagem do fuso** | 20mm |
| **Lado de usinagem** | Fuso principal |
| **Alojamento do fuso** | Cone 1:4 |
| **Dimensão disp. fixação** | 1212E/F16 |

De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto

## Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

## Acessórios

### Acessórios opcionais

**Schlenker clamping tools**

#### Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=13,00

ID do produto : 10480338
ID anterior do produto : 900196.R130UP

#### Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=13,00

ID do produto : 10223757
ID anterior do produto : 900196.G130UP

#### Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=4,00

ID do produto : 10604251
ID anterior do produto : 900196.G040UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensão disp. fixação<br>1212E/F16 | Lin. prod. de outr. fabricant. | Tipo de fixação<br>liso | Diâmetro nominal (mm)<br>4 Millimeter |
| Método de fixação<br>Fixação externa | Variante de pinça de fixação<br>Fendas vulcanizadas (Standard) | Lin. prod. de outr. fabricant.<br>Schlenker | |

#### Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=5,00

ID do produto : 10591246
ID anterior do produto : 900196.G050UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensão disp. fixação<br>1212E/F16 | Lin. prod. de outr. fabricant. | Tipo de fixação<br>liso | Diâmetro nominal (mm)<br>5 Millimeter |
| Método de fixação<br>Fixação externa | Variante de pinça de fixação<br>Fendas vulcanizadas (Standard) | Lin. prod. de outr. fabricant.<br>Schlenker | |

## Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=6,00

ID do produto : 10940678
ID anterior do produto : 900196.G060UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensão disp. fixação<br>1212E/F16 | Lin. prod. de outr. fabricant. | Tipo de fixação<br>liso | Diâmetro nominal (mm)<br>6 Millimeter |
| Método de fixação<br>Fixação externa | Variante de pinça de fixação<br>Fendas vulcanizadas (Standard) | Lin. prod. de outr. fabricant.<br>Schlenker | |

## Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=7,00

ID do produto : 10706708
ID anterior do produto : 900196.G070UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensão disp. fixação<br>1212E/F16 | Lin. prod. de outr. fabricant. | Tipo de fixação<br>liso | Diâmetro nominal (mm)<br>7 Millimeter |
| Método de fixação<br>Fixação externa | Variante de pinça de fixação<br>Fendas vulcanizadas (Standard) | Lin. prod. de outr. fabricant.<br>Schlenker | |

## Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=8,00

ID do produto : 10586688
ID anterior do produto : 900196.G080UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensão disp. fixação<br>1212E/F16 | Lin. prod. de outr. fabricant. | Tipo de fixação<br>liso | Diâmetro nominal (mm)<br>8 Millimeter |
| Método de fixação<br>Fixação externa | Variante de pinça de fixação<br>Fendas vulcanizadas (Standard) | Lin. prod. de outr. fabricant.<br>Schlenker | |

## Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=9,00

ID do produto : 10253110
ID anterior do produto : 900196.G090UP

| Dimensão disp. fixação | Lin. prod. de outr. fabricant. | Tipo de fixação | Diâmetro nominal (mm) |
|---|---|---|---|
| 1212E/F16 | | liso | 9 Millimeter |
| **Método de fixação** | **Variante de pinça de fixação** | **Lin. prod. de outr. fabricant.** | |
| Fixação externa | Fendas vulcanizadas (Standard) | Schlenker | |

## Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=10,00

ID do produto : 10563782
ID anterior do produto : 900196.G100UP

| Dimensão disp. fixação | Lin. prod. de outr. fabricant. | Tipo de fixação | Diâmetro nominal (mm) |
|---|---|---|---|
| 1212E/F16 | | liso | 10 Millimeter |
| **Método de fixação** | **Variante de pinça de fixação** | **Lin. prod. de outr. fabricant.** | |
| Fixação externa | Fendas vulcanizadas (Standard) | Schlenker | |

## Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=11,00

ID do produto : 10180890
ID anterior do produto : 900196.G110UP

| Dimensão disp. fixação | Lin. prod. de outr. fabricant. | Tipo de fixação | Diâmetro nominal (mm) |
|---|---|---|---|
| 1212E/F16 | | liso | 11 Millimeter |
| **Método de fixação** | **Variante de pinça de fixação** | **Lin. prod. de outr. fabricant.** | |
| Fixação externa | Fendas vulcanizadas (Standard) | Schlenker | |

## Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=12,00

ID do produto : 10847038
ID anterior do produto : 900196.G120UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensão disp. fixação<br>1212E/F16 | Lin. prod. de outr. fabricant. | Tipo de fixação<br>liso | Diâmetro nominal (mm)<br>12 Millimeter |
| Método de fixação<br>Fixação externa | Variante de pinça de fixação<br>Fendas vulcanizadas (Standard) | Lin. prod. de outr. fabricant.<br>Schlenker | |

## Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=6,00

ID do produto : 10721254
ID anterior do produto : 900196.R060UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensão disp. fixação<br>1212E/F16 | Lin. prod. de outr. fabricant. | Tipo de fixação<br>serrilhado | Diâmetro nominal (mm)<br>6 Millimeter |
| Método de fixação<br>Fixação externa | Variante de pinça de fixação<br>Fendas vulcanizadas (Standard) | Lin. prod. de outr. fabricant.<br>Schlenker | |

## Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=7,00

ID do produto : 10518651
ID anterior do produto : 900196.R070UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensão disp. fixação<br>1212E/F16 | Lin. prod. de outr. fabricant. | Tipo de fixação<br>serrilhado | Diâmetro nominal (mm)<br>7 Millimeter |
| Método de fixação<br>Fixação externa | Variante de pinça de fixação<br>Fendas vulcanizadas (Standard) | Lin. prod. de outr. fabricant.<br>Schlenker | |

## Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=8,00

ID do produto : 10889185
ID anterior do produto : 900196.R080UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensão disp. fixação<br>1212E/F16 | Lin. prod. de outr. fabricant. | Tipo de fixação<br>serrilhado | Diâmetro nominal (mm)<br>8 Millimeter |
| Método de fixação<br>Fixação externa | Variante de pinça de fixação<br>Fendas vulcanizadas (Standard) | Lin. prod. de outr. fabricant.<br>Schlenker | |

## Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=9,00

ID do produto : 10572010
ID anterior do produto : 900196.R090UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensão disp. fixação<br>1212E/F16 | Lin. prod. de outr. fabricant. | Tipo de fixação<br>serrilhado | Diâmetro nominal (mm)<br>9 Millimeter |
| Método de fixação<br>Fixação externa | Variante de pinça de fixação<br>Fendas vulcanizadas (Standard) | Lin. prod. de outr. fabricant.<br>Schlenker | |

## Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=10,00

ID do produto : 10918067
ID anterior do produto : 900196.R100UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensão disp. fixação<br>1212E/F16 | Lin. prod. de outr. fabricant. | Tipo de fixação<br>serrilhado | Diâmetro nominal (mm)<br>10 Millimeter |
| Método de fixação<br>Fixação externa | Variante de pinça de fixação<br>Fendas vulcanizadas (Standard) | Lin. prod. de outr. fabricant.<br>Schlenker | |

## Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=11,00

ID do produto : 10232071
ID anterior do produto : 900196.R110UP

| Dimensão disp. fixação | Lin. prod. de outr. fabricant. | Tipo de fixação | Diâmetro nominal (mm) |
|---|---|---|---|
| 1212E/F16 | | serrilhado | 11 Millimeter |
| **Método de fixação** | **Variante de pinça de fixação** | **Lin. prod. de outr. fabricant.** | |
| Fixação externa | Fendas vulcanizadas (Standard) | Schlenker | |

## Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=12,00

ID do produto : 10188874
ID anterior do produto : 900196.R120UP

| Dimensão disp. fixação | Lin. prod. de outr. fabricant. | Tipo de fixação | Diâmetro nominal (mm) |
|---|---|---|---|
| 1212E/F16 | | serrilhado | 12 Millimeter |
| **Método de fixação** | **Variante de pinça de fixação** | **Lin. prod. de outr. fabricant.** | |
| Fixação externa | Fendas vulcanizadas (Standard) | Schlenker | |