
Zangenaufnahme HSP/GSPZ m SWB F16



Technical data

Produkte INDEX TRAUB	TNL18
Spindeldurchlass	20mm
Bearbeitungsseite	Hauptspindel • Gegenspindel
Spindelaufnahme	Kegel 1:4
Spannmittelbaugröße	1212E/F16

No 3-side view is currently available for this product

Documents

No downloads available for this product

Accessories

Optional accessories

Spindelreduzierungen

Zylinderschraube

Product ID : 10157066
Previous product ID : 410260.0620

Schlenker Spannwerkzeuge

Spannzange 1212E/F16 Ø=13,00

Product ID : 10480338
Previous product ID : 900196.R130UP

Spannzange 1212E/F16 Ø=13,00

Product ID : 10223757
Previous product ID : 900196.G130UP

Spannzange 1212E/F16 Ø=6,00

Product ID : 10721254
Previous product ID : 900196.R060UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 6 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=7,00

Product ID : 10518651
Previous product ID : 900196.R070UP

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
1212E/F16	Spannzange	gerillt	7 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvariante**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=8,00

Product ID : 10889185
Previous product ID : 900196.R080UP

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
1212E/F16	Spannzange	gerillt	8 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvariante**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=9,00

Product ID : 10572010
Previous product ID : 900196.R090UP

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
1212E/F16	Spannzange	gerillt	9 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvariante**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=10,00

Product ID : 10918067
Previous product ID : 900196.R100UP

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
1212E/F16	Spannzange	gerillt	10 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvariante**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=11,00

Product ID : 10232071
Previous product ID : 900196.R110UP

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
1212E/F16	Spannzange	gerillt	11 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvariante**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=12,00

Product ID : 10188874
Previous product ID : 900196.R120UP

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
1212E/F16	Spannzange	gerillt	12 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvariante**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=4,00

Product ID : 10604251
Previous product ID : 900196.G040UP

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
1212E/F16	Spannzange	glatt	4 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvariante**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=5,00

Product ID : 10591246
Previous product ID : 900196.G050UP

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
1212E/F16	Spannzange	glatt	5 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvariante**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=6,00

Product ID : 10940678
Previous product ID : 900196.G060UP

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
1212E/F16	Spannzange	glatt	6 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvariante**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=7,00

Product ID : 10706708
Previous product ID : 900196.G070UP

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
1212E/F16	Spannzange	glatt	7 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvariante**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=8,00

Product ID : 10586688
Previous product ID : 900196.G080UP

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
1212E/F16	Spannzange	glatt	8 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvariante**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=9,00

Product ID : 10253110
Previous product ID : 900196.G090UP

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
1212E/F16	Spannzange	glatt	9 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvariante**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=10,00

Product ID : 10563782
Previous product ID : 900196.G100UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 10 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=11,00

Product ID : 10180890
Previous product ID : 900196.G110UP

Clamping device size 1212E/F16	manufacturer product line	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 11 Millimeter
Clamping method External clamping	Collet version Slots vulcanized (standard)	manufacturer product line Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=12,00

Product ID : 10847038
Previous product ID : 900196.G120UP

Clamping device size 1212E/F16	manufacturer product line	Clamping type smooth	Nominal diameter (mm) 12 Millimeter
Clamping method External clamping	Collet version Slots vulcanized (standard)	manufacturer product line Schlenker	