

---

## Schließhalter Schaft 40 D25

### Technische Daten

<b>Schaft TNL</b>	Schaft 40
<b>Antrieb</b>	nicht angetrieben
<b>Kühlung</b>	außen
<b>Druck</b>	120 bar
<b>Aufnahme</b>	D25
<b>Produkte INDEX TRAUB</b>	TNK36 • TNL26



### Hinweis

Vor der Verwendung muss eine Kollisionprüfung durchgeführt werden!  
Nur auf den Stationen 2 - 4 der Front- bzw. Rückseiteneinheit einsetzbar!



---

## Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

## Zubehör

Optionales Zubehör

**weiteres Zubehör**

### [Kegelring](#)

Artikel-Id : 10057204  
frühere Artikel-Id : 314739

---

### [Schraube-Überwurf 406-612](#)

Artikel-Id : 10067675  
frühere Artikel-Id : 314740

---

### [Rohr 100LG](#)

Artikel-Id : 10929574  
frühere Artikel-Id : 818617

---

### [VERSCHRAUBUNG-SCHWENK M10X1/M10X1/VOG / 506-140](#)

Artikel-Id : 10829996  
frühere Artikel-Id : 314431

---