

Spannfutter Spanntop D42

Technische Daten



Produkte INDEX TRAUB	C100 • TNK42/65 • G160.2
Spindeldurchlass	42mm
Bearbeitungsseite	Hauptspindel • Gegenspindel
Fremdhersteller Produktmerkmal	Modular
Hersteller Produktlinie	SPANNTOP nova Futter
Spindelaufnahme	KK 5
Spannmittelbaugröße	SK42
Hersteller Produktlinie	Hainbuch



Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

HAINBUCH Markenshop

Wechselvorrichtung MQ 42/52 RD/SE

Artikel-Id : 11040206
frühere Artikel-Id : 900442.8202

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannmethode	Hersteller Produktlinie
SK52 • SK42	SPANNTOP nova Futter • TOPlus Futter	Außenspannung	Hainbuch

Spannkopf SK42 D=4,0mm

Artikel-Id : 10715059
frühere Artikel-Id : 900463.4204

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	4 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=5,0mm

Artikel-Id : 10032466
frühere Artikel-Id : 900463.4205

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=7,0mm

Artikel-Id : 10264171
frühere Artikel-Id : 900463.4207

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	7 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=8,0mm

Artikel-Id : 10220135
frühere Artikel-Id : 900463.4208

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	8 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=9,0mm

Artikel-Id : 10712846
frühere Artikel-Id : 900463.4209

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	9 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=10,0mm

Artikel-Id : 10346669
frühere Artikel-Id : 900463.4210

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	10 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=11,0mm

Artikel-Id : 10501633
frühere Artikel-Id : 900463.4211

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	11 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=12,0mm

Artikel-Id : 10687981
frühere Artikel-Id : 900463.4212

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	12 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=13,0mm

Artikel-Id : 10552326
frühere Artikel-Id : 900463.4213

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	13 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=14,0mm

Artikel-Id : 10440645
frühere Artikel-Id : 900463.4214

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	14 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=15,0mm

Artikel-Id : 10166844
frühere Artikel-Id : 900463.4215

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	15 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=16,0mm

Artikel-Id : 11073118
frühere Artikel-Id : 900463.4216

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	16 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=17,0mm

Artikel-Id : 10686366
frühere Artikel-Id : 900463.4217

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	17 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=18,0mm

Artikel-Id : 10409915
frühere Artikel-Id : 900463.4218

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	18 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=19,0mm

Artikel-Id : 11056432
frühere Artikel-Id : 900463.4219

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	19 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=20,0mm

Artikel-Id : 10422880
frühere Artikel-Id : 900463.4220

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	20 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=21,0mm

Artikel-Id : 10451991
frühere Artikel-Id : 900463.4221

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	21 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=22,0mm

Artikel-Id : 10382579
frühere Artikel-Id : 900463.4222

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	22 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=23,0mm

Artikel-Id : 10431117
frühere Artikel-Id : 900463.4223

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	23 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=24,0mm

Artikel-Id : 10853339
frühere Artikel-Id : 900463.4224

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	24 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=25,0mm

Artikel-Id : 11002448
frühere Artikel-Id : 900463.4225

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	25 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=26,0mm

Artikel-Id : 10826373
frühere Artikel-Id : 900463.4226

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	26 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=27,0mm

Artikel-Id : 10147870
frühere Artikel-Id : 900463.4227

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	27 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=28,0mm

Artikel-Id : 11027726
frühere Artikel-Id : 900463.4228

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	28 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=29,0mm

Artikel-Id : 10472777
frühere Artikel-Id : 900463.4229

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	29 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=30,0mm

Artikel-Id : 10718531
frühere Artikel-Id : 900463.4230

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	30 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=31,0mm

Artikel-Id : 10080802
frühere Artikel-Id : 900463.4231

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	31 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=32,0mm

Artikel-Id : 10293683
frühere Artikel-Id : 900463.4232

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	32 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=33,0mm

Artikel-Id : 10448577
frühere Artikel-Id : 900463.4233

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	33 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=34,0mm

Artikel-Id : 10748218
frühere Artikel-Id : 900463.4234

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	34 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=35,0mm

Artikel-Id : 10587182
frühere Artikel-Id : 900463.4235

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	35 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=36,0mm

Artikel-Id : 10124721
frühere Artikel-Id : 900463.4236

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	36 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=37,0mm

Artikel-Id : 10157007
frühere Artikel-Id : 900463.4237

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	37 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=38,0mm

Artikel-Id : 11035530
frühere Artikel-Id : 900463.4238

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	38 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=39,0mm

Artikel-Id : 11035082
frühere Artikel-Id : 900463.4239

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	39 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=40,0mm

Artikel-Id : 10310477
frühere Artikel-Id : 900463.4240

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	40 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=41,0mm

Artikel-Id : 10536795
frühere Artikel-Id : 900463.4241

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	41 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=42,0mm

Artikel-Id : 10543216
frühere Artikel-Id : 900463.4242

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	42 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=4,0mm

Artikel-Id : 10494929
frühere Artikel-Id : 900442.2040

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	4 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=4,5mm

Artikel-Id : 10796191
frühere Artikel-Id : 900442.2045

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	4.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=5,0mm

Artikel-Id : 10781871
frühere Artikel-Id : 900442.2050

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=5,5mm

Artikel-Id : 11000901
frühere Artikel-Id : 900442.2055

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	5.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=6,0mm

Artikel-Id : 10488153
frühere Artikel-Id : 900442.2060

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	6 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=6,5mm

Artikel-Id : 10322397
frühere Artikel-Id : 900442.2065

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	6.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=7,0mm

Artikel-Id : 10393860
frühere Artikel-Id : 900442.2070

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	7 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=7,5mm

Artikel-Id : 10296078
frühere Artikel-Id : 900442.2075

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	7.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=8,0mm

Artikel-Id : 10369119
frühere Artikel-Id : 900442.2080

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	8 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=8,5mm

Artikel-Id : 10356904
frühere Artikel-Id : 900442.2085

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	8.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=9,0mm

Artikel-Id : 10454621
frühere Artikel-Id : 900442.2090

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	9 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=9,5mm

Artikel-Id : 10230063
frühere Artikel-Id : 900442.2095

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	9.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=10,0mm

Artikel-Id : 10230858
frühere Artikel-Id : 900442.2100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	10 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=10,5mm

Artikel-Id : 10745846
frühere Artikel-Id : 900442.2105

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	10.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=11,0mm

Artikel-Id : 10322253
frühere Artikel-Id : 900442.2110

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	11 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=11,5mm

Artikel-Id : 11035648
frühere Artikel-Id : 900442.2115

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	11.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=12,0mm

Artikel-Id : 10736394
frühere Artikel-Id : 900442.2120

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	12 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=12,5mm

Artikel-Id : 10498897
frühere Artikel-Id : 900442.2125

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	12.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=13,0mm

Artikel-Id : 10408305
frühere Artikel-Id : 900442.2130

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	13 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=13,5mm

Artikel-Id : 10076036
frühere Artikel-Id : 900442.2135

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	13.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=14,0mm

Artikel-Id : 10131582
frühere Artikel-Id : 900442.2140

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	14 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=14,5mm

Artikel-Id : 10192317
frühere Artikel-Id : 900442.2145

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	14.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=15,0mm

Artikel-Id : 10536653
frühere Artikel-Id : 900442.2150

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	15 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=15,5mm

Artikel-Id : 10378122
frühere Artikel-Id : 900442.2155

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	15.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=16,0mm

Artikel-Id : 10571339
frühere Artikel-Id : 900442.2160

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	16 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=16,5mm

Artikel-Id : 10233116
frühere Artikel-Id : 900442.2165

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	16.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=17,0mm

Artikel-Id : 10866883
frühere Artikel-Id : 900442.2170

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	17 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=17,5mm

Artikel-Id : 10982914
frühere Artikel-Id : 900442.2175

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	17.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=18,0mm

Artikel-Id : 10890180
frühere Artikel-Id : 900442.2180

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	18 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=18,5mm

Artikel-Id : 10377553
frühere Artikel-Id : 900442.2185

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	18.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=19,0mm

Artikel-Id : 10572905
frühere Artikel-Id : 900442.2190

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	19 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=19,5mm

Artikel-Id : 10795440
frühere Artikel-Id : 900442.2195

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	19.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=20,0mm

Artikel-Id : 10420365
frühere Artikel-Id : 900442.2200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	20 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=20,5mm

Artikel-Id : 10760363
frühere Artikel-Id : 900442.2205

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	20.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=21,0mm

Artikel-Id : 10111086
frühere Artikel-Id : 900442.2210

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	21 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=21,5mm

Artikel-Id : 10655843
frühere Artikel-Id : 900442.2215

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	21.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=22,0mm

Artikel-Id : 11031353
frühere Artikel-Id : 900442.2220

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	22 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=22,5mm

Artikel-Id : 10709151
frühere Artikel-Id : 900442.2225

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	22.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=23,0mm

Artikel-Id : 10250684
frühere Artikel-Id : 900442.2230

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	23 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=23,5mm

Artikel-Id : 10070177
frühere Artikel-Id : 900442.2235

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	23.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=24,0mm

Artikel-Id : 10485798
frühere Artikel-Id : 900442.2240

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	24 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=24,5mm

Artikel-Id : 10932475
frühere Artikel-Id : 900442.2245

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	24.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=25,0mm

Artikel-Id : 10372554
frühere Artikel-Id : 900442.2250

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	25 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=25,5mm

Artikel-Id : 10019804
frühere Artikel-Id : 900442.2255

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	25.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=26,0mm

Artikel-Id : 10109755
frühere Artikel-Id : 900442.2260

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	26 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=26,5mm

Artikel-Id : 10949113
frühere Artikel-Id : 900442.2265

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	26.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=27,0mm

Artikel-Id : 10953062
frühere Artikel-Id : 900442.2270

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	27 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=27,5mm

Artikel-Id : 10570512
frühere Artikel-Id : 900442.2275

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	27.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=28,0mm

Artikel-Id : 10480401
frühere Artikel-Id : 900442.2280

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	28 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=28,5mm

Artikel-Id : 10948921
frühere Artikel-Id : 900442.2285

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	28.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=29,0mm

Artikel-Id : 10862117
frühere Artikel-Id : 900442.2290

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	29 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=29,5mm

Artikel-Id : 10821012
frühere Artikel-Id : 900442.2295

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	29.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=30,0mm

Artikel-Id : 10375567
frühere Artikel-Id : 900442.2300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	30 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=30,5mm

Artikel-Id : 10440711
frühere Artikel-Id : 900442.2305

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	30.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=31,0mm

Artikel-Id : 10960636
frühere Artikel-Id : 900442.2310

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	31 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=31,5mm

Artikel-Id : 11066158
frühere Artikel-Id : 900442.2315

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	31.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=32,0mm

Artikel-Id : 11029011
frühere Artikel-Id : 900442.2320

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	32 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=32,5mm

Artikel-Id : 10570825
frühere Artikel-Id : 900442.2325

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	32.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=33,0mm

Artikel-Id : 10906540
frühere Artikel-Id : 900442.2330

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	33 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=33,5mm

Artikel-Id : 10301000
frühere Artikel-Id : 900442.2335

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	33.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=34,0mm

Artikel-Id : 10701239
frühere Artikel-Id : 900442.2340

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	34 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=34,5mm

Artikel-Id : 10966823
frühere Artikel-Id : 900442.2345

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	34.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=35,0mm

Artikel-Id : 10013826
frühere Artikel-Id : 900442.2350

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	35 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=35,5mm

Artikel-Id : 10790633
frühere Artikel-Id : 900442.2355

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	35.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=36,0mm

Artikel-Id : 10039790
frühere Artikel-Id : 900442.2360

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	36 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=36,5mm

Artikel-Id : 10566161
frühere Artikel-Id : 900442.2365

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	36.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=37,0mm

Artikel-Id : 10885831
frühere Artikel-Id : 900442.2370

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	37 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=37,5mm

Artikel-Id : 10184814
frühere Artikel-Id : 900442.2375

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	37.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=38,0mm

Artikel-Id : 10376236
frühere Artikel-Id : 900442.2380

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	38 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=39,0mm

Artikel-Id : 10028555
frühere Artikel-Id : 900442.2390

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	39 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=39,5mm

Artikel-Id : 10144098
frühere Artikel-Id : 900442.2395

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	39.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=40,0mm

Artikel-Id : 10353788
frühere Artikel-Id : 900442.2400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	40 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=40,5mm

Artikel-Id : 10782188
frühere Artikel-Id : 900442.2405

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	40.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=41,0mm

Artikel-Id : 10095931
frühere Artikel-Id : 900442.2410

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	41 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=41,5mm

Artikel-Id : 10241699
frühere Artikel-Id : 900442.2415

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	41.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=42,0mm

Artikel-Id : 10064622
frühere Artikel-Id : 900442.2420

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	42 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 SW=12,0mm

Artikel-Id : 10253252
frühere Artikel-Id : 900442.6120

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	Sechskant gerillt	12 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 SW=14,0mm

Artikel-Id : 10956355
frühere Artikel-Id : 900442.6140

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	Sechskant gerillt	14 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 SW=15,0mm

Artikel-Id : 10654910
frühere Artikel-Id : 900442.6150

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	Sechskant gerillt	15 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 SW=20,0mm

Artikel-Id : 10860689
frühere Artikel-Id : 900442.6200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	Sechskant gerillt	20 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 vkt=20,0mm

Artikel-Id : 10455885
frühere Artikel-Id : 900442.4200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	Vierkant gerillt	20 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=8,0mm

Artikel-Id : 10104931
frühere Artikel-Id : 900442.3080

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	Weich zum selbst ausdrehen	8 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=15,0mm

Artikel-Id : 10651407
frühere Artikel-Id : 900442.3150

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	Weich zum selbst ausdrehen	15 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK42 D=30,0mm

Artikel-Id : 10726684
frühere Artikel-Id : 900442.3300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	Weich zum selbst ausdrehen	30 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Wechselvorrichtg. Pneum.MS42C

Artikel-Id : 10056854
frühere Artikel-Id : 900442.8211

Hersteller Produktlinie	Spannmethode	Hersteller Produktlinie
SPANNTOP nova Futter • SPANNTOP mini Futter	Außenspannung	Hainbuch

Universalfett HAINBUCH

Artikel-Id : 10825733
frühere Artikel-Id : 373241.1021

Hersteller Produktlinie	Spannmethode	Hersteller Produktlinie
SPANNTOP nova Futter • SPANNTOP mini Futter • TOPlus Futter • TOPlus Futter mini • TOPlus Futter mit Anschlag	Außenspannung	Hainbuch