


## Drehhalter VDI 25 Vierkant 16x16, zweifach, beidseitig

### Technische Daten

Schaft VDI	VDI 25
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung VDI	W-Verzahnung
Kühlung	außen und innen
Druck	80 bar
Aufnahme	Vierkant 16x16
180° wendbar	ja
Datenträger	Aufnahmebohrung vorhanden
X [mm]	85,5
Y [mm]	-3 +33,5
Z [mm]	19
Produkte INDEX TRAUB	G220 • G220.3 • TNX220.3 • TNX200.3 • G200.3 • G160.2 • TNX160.2



---

## Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

## Zubehör

### Optionales Zubehör

#### weiteres Zubehör

#### [Dichtungssatz PTFE](#)

Artikel-Id : 12181692

frühere Artikel-Id :

---

#### [Verschlussbolzen 10,5 D MIT O-RING 479105.0801](#)

Artikel-Id : 10823291

frühere Artikel-Id : W67221.4198

---

#### [Hohlschraube M14x1](#)

Artikel-Id : 10105238

frühere Artikel-Id : W67530.0818

---

#### [Buchse 10 D x 6 D x 12,5](#)

Artikel-Id : 10670360

frühere Artikel-Id : W67530.0824

---

#### [Düse d10 Kugel D10 - Bohrung D2 40°](#)

Artikel-Id : 10072335

frühere Artikel-Id : 910693

---

#### [Datenträger BIS M-122-02/A](#)

Artikel-Id : 12147357

frühere Artikel-Id :

---

Datenträger BIS C-122-04/L

Artikel-Id : 10878866

frühere Artikel-Id : 252310.1003

---

UHU Plus Endfest Spritze 25g

Artikel-Id : 12229404

frühere Artikel-Id :

---