


Drehhalter MS16/MS22 Vierkant 16x16

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Schlittensystem MS | MS16/MS22 |
| Antrieb | nicht angetrieben |
| Fixierung MS | Schwalbenschwanz |
| Kühlung | außen und innen |
| Druck | 80 bar |
| Drehrichtung | Rechtslauf |
| Aufnahme | Vierkant 16x16 |
| X [mm] | 47,2 |
| Y [mm] | – |
| Z [mm] | 3 |
| Produkte INDEX TRAUB | MS16-6 • MS16-6 Plus |



Hinweis

Nur in den Lagen 5.2 und 6.2 einsetzbar! Anschlagplatte nicht im Lieferumfang enthalten!



| | |
|---|------|
| X | 47,2 |
|---|------|

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

Zubehör für Werkzeughalter

[Platte 12x12; IK, Höhe 4 mm](#)

Artikel-Id : 12050311

frühere Artikel-Id :

| | |
|----------------------|----------------|
| WZH Zubehörkategorie | Aufnahme |
| Ausgleichsplatte | Vierkant 16x16 |

weiteres Zubehör

[Anschlagplatte](#)

Artikel-Id : 12129596

frühere Artikel-Id :

[Düse d10 Kugel D10 - Bohrung D2 40°](#)

Artikel-Id : 10072335

frühere Artikel-Id : 910693

[Hohlschraube M14x1](#)

Artikel-Id : 10105238

frühere Artikel-Id : W67530.0818

[Buchse 10 D x 6 D x 12,5](#)

Artikel-Id : 10670360

frühere Artikel-Id : W67530.0824
