

Drehhalter KPS 45 Vierkant 16x16, zweifach

Technical data

Schaft KPS	KPS 45
Antrieb	nicht angetrieben
Kühlung	außen und innen
Aufnahme	Vierkant 16x16
Druck	80 bar
X [mm]	84
Y [mm]	±10°
Z [mm]	-14
Produkte INDEX TRAUB	TNL18 • TNL20 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNL20.2-11 • TNK40.2-10 • TNK40.2-8 • TNL20.2



Note

Particularly suitable for use on the rotary axis!



Documents

No downloads available for this product

Accessories

Optional accessories

Zubehör für Werkzeughalter

[Kühlmittelrohr, L = 100 mm](#)

Product ID : 10346684

Previous product ID : W9990559

WZH Zubehörkategorie	Aufnahme
Kühlschmierstoff-Rohr	M6

Other accessories

[Buchse 10 D x 6 D x 12,5](#)

Product ID : 10670360

Previous product ID : W67530.0824

[Kugelspritzdüse D10xM6](#)

Product ID : 11031912

Previous product ID : W67500.3208

[Düse d10 Kugel D10 - Bohrung D2 40°](#)

Product ID : 10072335

Previous product ID : 910693

[Hohlschraube M14x1](#)

Product ID : 10105238

Previous product ID : W67530.0818

[Düse M6 mit D1,6](#)

Product ID : 10147428

Previous product ID : W00019.0216
