
Assento de pinca

Données techniques

Actuellement, aucune caractéristique technique supplémentaire n'est enregistrée pour ce produit



Actuellement, aucun aperçu sur 3 faces n'est disponible pour ce produit

Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

Accessoires

Accessoires optionnels

Collets and guide bushings

[Cabecote de sujeicao SK9022 D=5,00mm](#)

ID produit : 10040672

Ancienne ID produit : 900423.R050

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

[Cabecote de sujeicao SK9022 D=6,00mm](#)

ID produit : 10333340

Ancienne ID produit : 900423.R060

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 6 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=7,00mm

ID produit : 10770388

Ancienne ID produit : 900423.R070

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 7 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=8,00mm

ID produit : 10815743

Ancienne ID produit : 900423.R080

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 8 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=9,00mm

ID produit : 10450909

Ancienne ID produit : 900423.R090

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 9 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=10,00mm

ID produit : 10679072

Ancienne ID produit : 900423.R100

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 10 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=11,00mm

ID produit : 10068403

Ancienne ID produit : 900423.R110

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 11 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=12,00mm

ID produit : 10023511

Ancienne ID produit : 900423.R120

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 12 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=13,00mm

ID produit : 10786875

Ancienne ID produit : 900423.R130

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 13 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=14,00mm

ID produit : 10754515

Ancienne ID produit : 900423.R140

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 14 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=15,00mm

ID produit : 10817360

Ancienne ID produit : 900423.R150

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 15 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=16,00mm

ID produit : 10520674

Ancienne ID produit : 900423.R160

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 16 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=17,00mm

ID produit : 10408944

Ancienne ID produit : 900423.R170

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 17 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=18,00mm

ID produit : 10224525

Ancienne ID produit : 900423.R180

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 18 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=19,00mm

ID produit : 10858037

Ancienne ID produit : 900423.R190

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 19 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=19,50mm

ID produit : 10887800

Ancienne ID produit : 900423.R195

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 19.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=20,00mm

ID produit : 10185752

Ancienne ID produit : 900423.R200

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 20 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=21,00mm

ID produit : 10020653

Ancienne ID produit : 900423.R210

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 21 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=22,00mm

ID produit : 10757589

Ancienne ID produit : 900423.R220

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 22 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

Autres accessoires

Dispositivo

ID produit : 10446800

Ancienne ID produit : 900418.8201

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch
---	--	---	-------------------------------------

Chave de encaixe

ID produit : 10181964

Ancienne ID produit : 900418.8903

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch
---	--	---	-------------------------------------

Autres accessoires

10195561
M91291.

INDEX

Parafuso de cabeça cilíndrica

ID produit : 10717712
Ancienne ID produit : 410260.0630

Corpo de base A044489.0015A

ID produit : 10488508
Ancienne ID produit : M91291.10
