

---

## Tubos guia 13mm

### Características técnicas

<b>Produtos INDEX TRAUB</b>	MS24-6 • MS22-6
<b>Função (Componente)</b>	Tubos guia
<b>Carregador de barras</b>	IEMCA SIR
<b>Diâm. mater. sem unid. perfur.</b>	9 Millimeter • 10 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter

De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto

## Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

## Acessórios

### Acessórios opcionais

#### Collets and guide bushings

#### [Cabecote de sujeicao SK9022 D=9,00mm](#)

ID do produto : 10450909

ID anterior do produto : 900423.R090

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 9 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

#### [Cabecote de sujeicao SK9022 D=10,00mm](#)

ID do produto : 10679072

ID anterior do produto : 900423.R100

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 10 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Cabecote de sujeicao SK9022 D=11,00mm

ID do produto : 10068403

ID anterior do produto : 900423.R110

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 11 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Cabecote de sujeicao SK9022 D=12,00mm

ID do produto : 10023511

ID anterior do produto : 900423.R120

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 12 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### **Spindle liners**

#### Corrediça, 12,00 mm

ID do produto : 10384515

ID anterior do produto : GM2102.9051

Produtos INDEX TRAUB MS24-6 • MS22-6 • MS16-6 Plus	Função (Componente) Corrediça	Carregador de barras IEMCA SIR	Diâm. mater. com unid. perfur. 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter • 17 Millimeter • 18 Millimeter
Diâm. mater. sem unid. perfur. 9 Millimeter • 10 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter			

### Manga de aperto D12/ D9

ID do produto : 10360715  
ID anterior do produto : 426550.0900

Produtos INDEX TRAUB MS32-6.3 • MS32-6.2 • MS24-6 • MS22-8 • MS16-6 Plus • MS22-6	Função (Componente) Manga de aperto	Carregador de barras IEMCA SIR	Diâm. mater. sem unid. perfur. 9 Millimeter
--	--	-----------------------------------	---

### Manga de aperto D12/ D10

ID do produto : 10701875  
ID anterior do produto : 426550.1000

Produtos INDEX TRAUB MS32-6.3 • MS32-6.2 • MS24-6 • MS22-8 • MS16-6 Plus • MS22-6	Função (Componente) Manga de aperto	Carregador de barras IEMCA SIR	Diâm. mater. sem unid. perfur. 10 Millimeter
--	--	-----------------------------------	--

### Soquete 23mm

ID do produto : 10104090  
ID anterior do produto : M11391.50

Produtos INDEX TRAUB MS22-8 • MS16-6 Plus • MS22-6	Função (Componente) Soquete	Carregador de barras IEMCA SIR	Diâm. mater. com unid. perfur. 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter • 17 Millimeter • 18 Millimeter • 19 Millimeter • 20 Millimeter • 21 Millimeter • 22 Millimeter
Diâm. mater. sem unid. perfur. 5 Millimeter • 6 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter • 11 Millimeter • 12 Millimeter • 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter			

---

Tubo guia

ID do produto : 10034822

ID anterior do produto : M11401.80

Produtos INDEX TRAUB  
MS24-6 • MS22-8 •  
MS22-6

Função (Componente)  
Tubo de guia

Carregador de barras  
IEMCA SIR

Diâm. mater. sem unid.  
perfur.  
9 Millimeter • 10  
Millimeter • 7 Millimeter  
• 8 Millimeter