Tubos guia 13mm

Características técnicas

Produtos INDEX TRAUB	MS24-6 • MS22-6
Função (Componente)	Tubos guia
Carregador de barras	IEMCA SIR
Diâm. mater. sem unid. perfur.	9 Millimeter • 10 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter

De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto

Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Acessórios opcionais

Collets and guide bushings

Cabecote de sujeicao SK9022 D=9,00mm

ID do produto : 10450909
ID anterior do produto : 900423.R090

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 9 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=10,00mm

ID do produto : 10679072
ID anterior do produto : 900423.R100

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 10 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=11,00mm

ID do produto : 10068403
ID anterior do produto : 900423.R110

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 11 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

Cabecote de sujeicao SK9022 D=12,00mm

ID do produto : 10023511
ID anterior do produto : 900423.R120

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 12 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

Spindle liners

Corrediça 12mm

ID do produto : 10384515
ID anterior do produto : GM2102.9051

Produtos INDEX TRAUB MS24-6 • MS22-6 • MS16-6 Plus	Função (Componente) Corrediça	Carregador de barras IEMCA SIR	Diâm. mater. com unid. perfur. 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter • 17 Millimeter • 18 Millimeter
Diâm. mater. sem unid. perfur. 9 Millimeter • 10 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter			

Manga de aperto D12/ D9

ID do produto : 10360715
ID anterior do produto : 426550.0900

Produtos INDEX TRAUB	Função (Componente)	Carregador de barras	Diâm. mater. sem unid. perfur.
MS32-6.3 • MS32-6.2 • MS24-6 • MS22-8 • MS16-6 Plus • MS22-6	Manga de aperto	IEMCA SIR	9 Millimeter

Manga de aperto D12/ D10

ID do produto : 10701875
ID anterior do produto : 426550.1000

Produtos INDEX TRAUB	Função (Componente)	Carregador de barras	Diâm. mater. sem unid. perfur.
MS32-6.3 • MS32-6.2 • MS24-6 • MS22-8 • MS16-6 Plus • MS22-6	Manga de aperto	IEMCA SIR	10 Millimeter

Soquete 23mm

ID do produto : 10104090
ID anterior do produto : M11391.50

Produtos INDEX TRAUB	Função (Componente)	Carregador de barras	Diâm. mater. com unid. perfur.
MS22-8 • MS16-6 Plus • MS22-6	Soquete	IEMCA SIR	13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter • 17 Millimeter • 18 Millimeter • 19 Millimeter • 20 Millimeter • 21 Millimeter • 22 Millimeter

Diâm. mater. sem unid. perfur.
5 Millimeter • 6 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter • 11 Millimeter • 12 Millimeter • 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter

Tubo guia

ID do produto : 10034822
ID anterior do produto : M11401.80

Produtos INDEX TRAUB	Função (Componente)	Carregador de barras	Diâm. mater. sem unid. perfur.
MS24-6 • MS22-8 • MS22-6	Tubo de guia	IEMCA SIR	9 Millimeter • 10 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter