


## Mandril de aperto

### Características técnicas

<b>Produtos INDEX TRAUB</b>	MS22-6 • MS22-8
<b>Passagem do fuso</b>	22mm
<b>Lado de usinagem</b>	Fuso principal
<b>Lin. prod. de outr. fabricant.</b>	KFD-HS80/3
<b>Alojamento do fuso</b>	IP46
<b>Lin. prod. de outr. fabricant.</b>	Roehm



De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto

---

## Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

## Acessórios

### Acessórios opcionais

#### O-Rings

##### [Anel de vedação](#)

ID do produto : 10442450

ID anterior do produto : 479103.0141

Lin. prod. de outr.  
fabricant.  
Trelleborg

N.º mat. TSS

Espessura do cordão  
1.78 Millimeter

Lin. prod. de outr.  
fabricant.  
O-Ring

#### Outros acessórios

##### [Dispositivo D5-D24, für KFD-HS 80/3](#)

ID do produto : 10827633

ID anterior do produto : 498121.0561

---

##### [Parafuso de cabeça cilíndrica](#)

ID do produto : 10417875

ID anterior do produto : 410260.0616

---

##### [Adaptador](#)

ID do produto : 10038172

ID anterior do produto : M14021.50

---

##### [Parafuso de cabeça cilíndrica](#)

ID do produto : 10727953

ID anterior do produto : 410260.0614

---

---

Anle de vedação do eixo PGYD022556-T40/OR12500900V70GA

ID do produto : 10302399  
ID anterior do produto : 479160.0142

---

Dispositivo für MS22 HSP, KFD-HS 80/3

ID do produto : 10514451  
ID anterior do produto : 908127.8271

---