
Gravação

Características técnicas



Produtos INDEX TRAUB	MS40-6 • MS40P
Passagem do fuso	40mm
Lado de usinagem	Fuso principal
Fabricante ext.caract.produto	Modular
Lin. prod. de outr. fabricant.	Mandril TOPlus
Alojamento do fuso	AP72
Dimensão disp. fixação	SK40
Lin. prod. de outr. fabricant.	Hainbuch

De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto

Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Acessórios opcionais

Outros acessórios

Dispositivo

ID do produto : 10395191
ID anterior do produto : 900540.8201

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch

Ajuda de montagem

ID do produto : 10627030
ID anterior do produto : 900440.8901

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch

Cabecote de sujeicao Top40 D=12,00mm

ID do produto : 10746831
ID anterior do produto : 900540.R120

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 12 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=13,00mm

ID do produto : 10777022
ID anterior do produto : 900540.R130

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 13 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=14,00mm

ID do produto : 10635332
ID anterior do produto : 900540.R140

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 14 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=15,00mm

ID do produto : 10908961
ID anterior do produto : 900540.R150

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 15 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=16,00mm

ID do produto : 10983738
ID anterior do produto : 900540.R160

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 16 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=17,00mm

ID do produto : 10339652
ID anterior do produto : 900540.R170

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 17 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=18,00mm

ID do produto : 10713043
ID anterior do produto : 900540.R180

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 18 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=19,00mm

ID do produto : 10635447
ID anterior do produto : 900540.R190

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 19 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=20,00mm

ID do produto : 10972614
ID anterior do produto : 900540.R200

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 20 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=21,00mm

ID do produto : 10809470
ID anterior do produto : 900540.R210

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 21 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=22,00mm

ID do produto : 10438805
ID anterior do produto : 900540.R220

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 22 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=23,00mm

ID do produto : 10205000
ID anterior do produto : 900540.R230

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 23 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=24,00mm

ID do produto : 10293540
ID anterior do produto : 900540.R240

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 24 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=25,00mm

ID do produto : 10902006
ID anterior do produto : 900540.R250

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 25 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=26,00mm

ID do produto : 10438918
ID anterior do produto : 900540.R260

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 26 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=27,00mm

ID do produto : 10945009
ID anterior do produto : 900540.R270

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 27 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=28,00mm

ID do produto : 10770270
ID anterior do produto : 900540.R280

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 28 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=29,00mm

ID do produto : 10993009
ID anterior do produto : 900540.R290

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 29 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=30,00mm

ID do produto : 10307855
ID anterior do produto : 900540.R300

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 30 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=31,00mm

ID do produto : 10059155
ID anterior do produto : 900540.R310

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 31 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=32,00mm

ID do produto : 10151623
ID anterior do produto : 900540.R320

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 32 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=33,00mm

ID do produto : 10704332
ID anterior do produto : 900540.R330

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 33 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=34,00mm

ID do produto : 10285167
ID anterior do produto : 900540.R340

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 34 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=35,00mm

ID do produto : 10832450
ID anterior do produto : 900540.R350

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 35 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=36,00mm

ID do produto : 10564764
ID anterior do produto : 900540.R360

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 36 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=37,00mm

ID do produto : 10643677
ID anterior do produto : 900540.R370

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 37 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=38,00mm

ID do produto : 10575033
ID anterior do produto : 900540.R380

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 38 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=39,00mm

ID do produto : 10893428
ID anterior do produto : 900540.R390

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 39 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao Top40 D=40,00mm

ID do produto : 10748353
ID anterior do produto : 900540.R400

Dimensão disp. fixação SK40	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 40 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		