


Unidade perfuradora Prisma redondo 1:3,8


Características técnicas

Haste TNL	Prisma redondo
Acionamento	Acionamento total
Fixação TNL	Parafuso de tensionamento cen.
Rotação	1:3,85
Refrigeração	externo
Pressão (até)	30 bar
Recepção	WFB 20-12
Produtos INDEX TRAUB	TNK36 • TNL26



Nota

Não é permitido um funcionamento a seco!



Documentos

Notas sobre o produto

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[PT \(pdf\)](#)

Acessórios

Acessórios opcionais

Outros acessórios

[Tubeira](#)

ID do produto : 10693279

ID anterior do produto : 835949

[Paafuso de cabeça escareada](#)

ID do produto : 10218470

ID anterior do produto : 410330.0306

[Adaptador de encolher WFB 20-12](#)

ID do produto : 10477939

ID anterior do produto : 904006

[Adaptador WFB 20-12 Weldon](#)

ID do produto : 10221340

ID anterior do produto : 904007

[Adapter WFB 20-12 with collet mounting](#)

ID do produto : 10625654

ID anterior do produto : 904008

Adaptador WFB 20-12 Eixo porta-fresa

ID do produto : 10489061
ID anterior do produto : 904009

Adapter WFB 20-12 De expansão hidráulica

ID do produto : 10566889
ID anterior do produto : 904010

WFB para sup. ferramenta perf.

ID do produto : 10146029
ID anterior do produto : 904011

WFB for tap chuck

ID do produto : 11004600
ID anterior do produto : WZ9990.9613F

WFB Outras gravações

ID do produto : 10243177
ID anterior do produto : WZ9990.9612F

Parafuso sem cabeça M 6x1x7

ID do produto : 10004947
ID anterior do produto : 326171
