


## Mordça

### Características técnicas

<b>Produtos INDEX TRAUB</b>	C200
<b>Passagem do fuso</b>	65mm
<b>Lado de usinagem</b>	Fuso principal
<b>Fabricante ext.caract.produto</b>	Kombi Axzug
<b>Lin. prod. de outr. fabricant.</b>	Mandril TOPlus mini
<b>Alojamento do fuso</b>	AP140
<b>Dimensão disp. fixação</b>	SK65
<b>Lin. prod. de outr. fabricant.</b>	Hainbuch



De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto

## Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

## Acessórios

### Acessórios opcionais

#### Outros acessórios

#### [Graxa lubrif.alicate e placas](#)

ID do produto : 10825733

ID anterior do produto : 373241.1021

Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova • Mandril SPANNTOP mini • Mandril TOPlus • Mandril TOPlus mini • Mandril TOPlus com batente	Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch
--	--------------------------------------	---

#### [Cabecote de sujeicao TOP65 G D=5,00mm](#)

ID do produto : 10542192

ID anterior do produto : 900565.G050

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=6,00mm

ID do produto : 10974591

ID anterior do produto : 900565.G060

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>6 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=7,00mm

ID do produto : 10015322

ID anterior do produto : 900565.G070

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>7 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=8,00mm

ID do produto : 10190456

ID anterior do produto : 900565.G080

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>8 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=9,00mm

ID do produto : 10191300

ID anterior do produto : 900565.G090

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>9 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=10,00mm

ID do produto : 10224878

ID anterior do produto : 900565.G100

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>10 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=11,00mm

ID do produto : 11077424

ID anterior do produto : 900565.G110

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>11 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=12,00mm

ID do produto : 10661028

ID anterior do produto : 900565.G120

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>12 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=13,00mm

ID do produto : 10866644

ID anterior do produto : 900565.G130

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>13 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=14,00mm

ID do produto : 10085252

ID anterior do produto : 900565.G140

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>14 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=15,00mm

ID do produto : 10387910

ID anterior do produto : 900565.G150

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>15 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=16,00mm

ID do produto : 10216820

ID anterior do produto : 900565.G160

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>16 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=17,00mm

ID do produto : 10030557

ID anterior do produto : 900565.G170

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>17 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=18,00mm

ID do produto : 10376222

ID anterior do produto : 900565.G180

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>18 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=19,00mm

ID do produto : 10245914

ID anterior do produto : 900565.G190

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>19 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=20,00mm

ID do produto : 10817939

ID anterior do produto : 900565.G200

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>20 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=21,00mm

ID do produto : 10453824

ID anterior do produto : 900565.G210

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>21 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=22,00mm

ID do produto : 10755980

ID anterior do produto : 900565.G220

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>22 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=23,00mm

ID do produto : 10365612

ID anterior do produto : 900565.G230

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>23 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=24,00mm

ID do produto : 10875901

ID anterior do produto : 900565.G240

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>24 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=25,00mm

ID do produto : 10649880

ID anterior do produto : 900565.G250

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>25 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=26,00mm

ID do produto : 10924313

ID anterior do produto : 900565.G260

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>26 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=27,00mm

ID do produto : 10351148

ID anterior do produto : 900565.G270

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>27 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=28,00mm

ID do produto : 10434870

ID anterior do produto : 900565.G280

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>28 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=29,00mm

ID do produto : 10091067

ID anterior do produto : 900565.G290

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>29 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=30,00mm

ID do produto : 10398942

ID anterior do produto : 900565.G300

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>30 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=31,00mm

ID do produto : 10401326

ID anterior do produto : 900565.G310

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>31 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=32,00mm

ID do produto : 10182841

ID anterior do produto : 900565.G320

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>32 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=33,00mm

ID do produto : 10333080

ID anterior do produto : 900565.G330

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>33 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=34,00mm

ID do produto : 10386770

ID anterior do produto : 900565.G340

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>34 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=35,00mm

ID do produto : 10585990

ID anterior do produto : 900565.G350

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>35 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=36,00mm

ID do produto : 10420614

ID anterior do produto : 900565.G360

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>36 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=37,00mm

ID do produto : 10271460

ID anterior do produto : 900565.G370

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>37 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=38,00mm

ID do produto : 10827173

ID anterior do produto : 900565.G380

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>38 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=39,00mm

ID do produto : 11068800

ID anterior do produto : 900565.G390

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>39 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=40,00mm

ID do produto : 10174565

ID anterior do produto : 900565.G400

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>40 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=41,00mm

ID do produto : 10990285

ID anterior do produto : 900565.G410

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>41 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=42,00mm

ID do produto : 10244210

ID anterior do produto : 900565.G420

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>42 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=43,00mm

ID do produto : 10181135

ID anterior do produto : 900565.G430

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>43 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=44,00mm

ID do produto : 11029256

ID anterior do produto : 900565.G440

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>44 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=45,00mm

ID do produto : 10857184

ID anterior do produto : 900565.G450

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>45 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=46,00mm

ID do produto : 10704556

ID anterior do produto : 900565.G460

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>46 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=47,00mm

ID do produto : 10198937

ID anterior do produto : 900565.G470

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>47 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=48,00mm

ID do produto : 10692311

ID anterior do produto : 900565.G480

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>48 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=49,00mm

ID do produto : 10362760

ID anterior do produto : 900565.G490

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>49 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=50,00mm

ID do produto : 10312479

ID anterior do produto : 900565.G500

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>50 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=51,00mm

ID do produto : 10680051

ID anterior do produto : 900565.G510

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>51 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=52,00mm

ID do produto : 10904617

ID anterior do produto : 900565.G520

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>52 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=53,00mm

ID do produto : 10031538

ID anterior do produto : 900565.G530

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>53 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=54,00mm

ID do produto : 10537946

ID anterior do produto : 900565.G540

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>54 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=55,00mm

ID do produto : 10711577

ID anterior do produto : 900565.G550

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>55 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=56,00mm

ID do produto : 10688076

ID anterior do produto : 900565.G560

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>56 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=57,00mm

ID do produto : 10484931

ID anterior do produto : 900565.G570

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>57 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=58,00mm

ID do produto : 10636437

ID anterior do produto : 900565.G580

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>58 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=59,00mm

ID do produto : 10691089

ID anterior do produto : 900565.G590

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>59 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=60,00mm

ID do produto : 10633581

ID anterior do produto : 900565.G600

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>60 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=61,00mm

ID do produto : 10296772

ID anterior do produto : 900565.G610

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>61 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=62,00mm

ID do produto : 10416833

ID anterior do produto : 900565.G620

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>62 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=63,00mm

ID do produto : 10373217

ID anterior do produto : 900565.G630

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>63 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=64,00mm

ID do produto : 10524923

ID anterior do produto : 900565.G640

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>64 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=65,00mm

ID do produto : 10612390

ID anterior do produto : 900565.G650

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>65 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=5,00mm

ID do produto : 10060347

ID anterior do produto : 900565.R050

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=6,00mm

ID do produto : 10912119

ID anterior do produto : 900565.R060

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>6 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=7,00mm

ID do produto : 10379194

ID anterior do produto : 900565.R070

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>7 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=8,00mm

ID do produto : 10390927

ID anterior do produto : 900565.R080

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>8 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=9,00mm

ID do produto : 11020883

ID anterior do produto : 900565.R090

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>9 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=10,00mm

ID do produto : 10620887

ID anterior do produto : 900565.R100

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>10 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=11,00mm

ID do produto : 10426765

ID anterior do produto : 900565.R110

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>11 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=12,00mm

ID do produto : 10770041

ID anterior do produto : 900565.R120

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>12 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=13,00mm

ID do produto : 10233324

ID anterior do produto : 900565.R130

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>13 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=14,00mm

ID do produto : 10381736

ID anterior do produto : 900565.R140

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>14 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=15,00mm

ID do produto : 10565124

ID anterior do produto : 900565.R150

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>15 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=16,00mm

ID do produto : 10490132

ID anterior do produto : 900565.R160

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>16 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=17,00mm

ID do produto : 11012494

ID anterior do produto : 900565.R170

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>17 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=18,00mm

ID do produto : 10159550

ID anterior do produto : 900565.R180

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>18 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=19,00mm

ID do produto : 11030824

ID anterior do produto : 900565.R190

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>19 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=20,00mm

ID do produto : 10262515

ID anterior do produto : 900565.R200

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>20 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=21,00mm

ID do produto : 10122419

ID anterior do produto : 900565.R210

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>21 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=22,00mm

ID do produto : 10937055

ID anterior do produto : 900565.R220

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>22 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=23,00mm

ID do produto : 10035683

ID anterior do produto : 900565.R230

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>23 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=24,00mm

ID do produto : 10870713

ID anterior do produto : 900565.R240

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>24 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=25,00mm

ID do produto : 10818470

ID anterior do produto : 900565.R250

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>25 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=26,00mm

ID do produto : 11023414

ID anterior do produto : 900565.R260

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>26 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=27,00mm

ID do produto : 10198813

ID anterior do produto : 900565.R270

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>27 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=28,00mm

ID do produto : 11054390

ID anterior do produto : 900565.R280

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>28 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=29,00mm

ID do produto : 10568257

ID anterior do produto : 900565.R290

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>29 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=30,00mm

ID do produto : 10166609

ID anterior do produto : 900565.R300

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>30 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=31,00mm

ID do produto : 10364473

ID anterior do produto : 900565.R310

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>31 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=32,00mm

ID do produto : 10700044

ID anterior do produto : 900565.R320

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>32 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=33,00mm

ID do produto : 10525637

ID anterior do produto : 900565.R330

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>33 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=34,00mm

ID do produto : 10830038

ID anterior do produto : 900565.R340

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>34 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=35,00mm

ID do produto : 10185407

ID anterior do produto : 900565.R350

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>35 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=36,00mm

ID do produto : 10012095

ID anterior do produto : 900565.R360

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>36 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=37,00mm

ID do produto : 10692144

ID anterior do produto : 900565.R370

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>37 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=38,00mm

ID do produto : 10006264

ID anterior do produto : 900565.R380

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>38 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=39,00mm

ID do produto : 10590728

ID anterior do produto : 900565.R390

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>39 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=40,00mm

ID do produto : 10635627

ID anterior do produto : 900565.R400

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>40 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=41,00mm

ID do produto : 10983711

ID anterior do produto : 900565.R410

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>41 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=42,00mm

ID do produto : 10739993

ID anterior do produto : 900565.R420

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>42 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=43,00mm

ID do produto : 10371260

ID anterior do produto : 900565.R430

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>43 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=44,00mm

ID do produto : 10060891

ID anterior do produto : 900565.R440

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>44 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=45,00mm

ID do produto : 10413148

ID anterior do produto : 900565.R450

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>45 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=46,00mm

ID do produto : 10025625

ID anterior do produto : 900565.R460

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>46 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=47,00mm

ID do produto : 10123645

ID anterior do produto : 900565.R470

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>47 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=48,00mm

ID do produto : 10622730

ID anterior do produto : 900565.R480

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>48 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=49,00mm

ID do produto : 10644964

ID anterior do produto : 900565.R490

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>49 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=50,00mm

ID do produto : 10589962

ID anterior do produto : 900565.R500

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>50 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=51,00mm

ID do produto : 10952620

ID anterior do produto : 900565.R510

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>51 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=52,00mm

ID do produto : 10756334

ID anterior do produto : 900565.R520

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>52 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=53,00mm

ID do produto : 10156585

ID anterior do produto : 900565.R530

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>53 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=54,00mm

ID do produto : 10452755

ID anterior do produto : 900565.R540

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>54 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=55,00mm

ID do produto : 10166680

ID anterior do produto : 900565.R550

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>55 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=56,00mm

ID do produto : 10265563

ID anterior do produto : 900565.R560

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>56 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=57,00mm

ID do produto : 10558562

ID anterior do produto : 900565.R570

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>57 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=58,00mm

ID do produto : 10784846

ID anterior do produto : 900565.R580

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>58 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=59,00mm

ID do produto : 11058674

ID anterior do produto : 900565.R590

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>59 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=60,00mm

ID do produto : 10628492

ID anterior do produto : 900565.R600

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>60 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=61,00mm

ID do produto : 10001489

ID anterior do produto : 900565.R610

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>61 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=62,00mm

ID do produto : 10744844

ID anterior do produto : 900565.R620

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>62 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=63,00mm

ID do produto : 10013281

ID anterior do produto : 900565.R630

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>63 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=64,00mm

ID do produto : 10468856

ID anterior do produto : 900565.R640

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>64 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=65,00mm

ID do produto : 10372670

ID anterior do produto : 900565.R650

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>65 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 HSW D=8,00mm

ID do produto : 10899243

ID anterior do produto : 900565.W080

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>Usinagem à medida</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>8 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 HSW D=20,00mm

ID do produto : 10324949

ID anterior do produto : 900565.W200

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>Usinagem à medida</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>20 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 HSW D=40,00mm

ID do produto : 10322862

ID anterior do produto : 900565.W400

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>Usinagem à medida</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>40 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

10500857  
900512.0651

**INDEX**

---

**Outros acessórios**

[Cabecote de sujeicao TOP65 HSW D=5,00mm top65hswr5,0](#)

ID do produto : 10918749

ID anterior do produto : 900565.W050

---