
Porta-ferramentas de torno KPS 45 Quadra, duplo


Características técnicas



Sistema KPS	KPS 45
Acionamento	não acionado
Refrigeração	externo
Recepção	Quadrado 16x16
Pressão (até)	80 bar
X [mm]	84
Y [mm]	±10°
Z [mm]	-14
Produtos INDEX TRAUB	TNL18 • TNL20 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2

Nota

Especialmente adequado para uso no eixo circular!


60
60
10°
10°
16
6
14
max. 80
r195
84
24
90
ø45
41
41

Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Acessórios opcionais

Tool holder accessories

[Tubo, L = 100 mm]

ID do produto : 10346684
ID anterior do produto : W9990559

PF Categoria de acessórios	Recepção
Tubo refrigeração lubrificante	M6

Outros acessórios

[Bocal bola]

ID do produto : 11031912
ID anterior do produto : W67500.3208

[Tubeira Kugel D10 - Bohrung D2 40°]

ID do produto : 10072335
ID anterior do produto : 910693

[Bucha 10 D x 6 D x 12,5]

ID do produto : 10670360
ID anterior do produto : W67530.0824

[Parafuso oco M14x1]

ID do produto : 10105238
ID anterior do produto : W67530.0818

Tubeira M6 mit D1,6

ID do produto : 10147428
ID anterior do produto : W00019.0216