


Suporte básico MS16 carro de corte, ajustável no sentido Y




Caratteristiche tecniche

Sistema de carro MS	MS16 carro de corte
Acionamento	não acionado
Fixação MS	Dentadura-W
X [mm]	61,9
Y [mm]	–
Z [mm]	52
Produtos INDEX TRAUB	MS16-6 • MS16-6 Plus



Istruzioni

Somente aplicável nas posições 5.0 e 6.0!



X	61,9
---	------

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Acessórios

Accessori opzionali

MS tool holders

[Suporte para ferramenta corte Trapezio 2](#)

Id prodotto : 10099347

Id prodotto precedente : W9991146

Acionamento não acionado	Direção sentido anti-horário	Recepção Trapezio 26x4	X [mm] 55
Y [mm] -	Z [mm] 21	Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus	

[Suporte para ferramenta corte 26x4](#)

Id produto : 10972410

Id produto precedente : W9991145

Acionamento não acionado	Direção sentido horário	Recepção Trapezio 26x4	X [mm] 55
Y [mm] -	Z [mm] 21	Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus	