


## Suporte básico MS32/MS40 De expansão hid, duplo



### Características técnicas

<b>Sistema de carro MS</b>	MS32/MS40
<b>Acionamento</b>	não acionado
<b>Fixação MS</b>	Mola de ajuste/pino
<b>Recepção</b>	De expansão hidráulica D36
<b>X [mm]</b>	71 + 126
<b>Y [mm]</b>	–
<b>Z [mm]</b>	0
<b>Produtos INDEX TRAUB</b>	MS32C • MS32-6.2 • MS40-6 • MS32-6.3



### Nota

I, II e III corresponde à respectiva ranhura na placa deslizante! Ao se utilizar o suporte de corte 10933253 nas estações adjacentes, deve ser realizado um teste de colisão! Não aplicável em INDEX MS32-6 com manipulação de 3 eixos, na posição 1.2, 2.1 e 5.1! Utilizar 10314588 para isso!



	I	II	III
X1	71	61	46
X2	126	116	101

---

## Documentos

### Notas sobre o produto

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[DE \(pdf\)](#)

## Acessórios

### Acessórios opcionais

#### MS tool holders

##### [Bujão de fechamento](#)

ID do produto : 12013852

ID anterior do produto :

Acionamento não acionado	Fixação MS Trava de anel D36	X [mm] -	Y [mm] -
Z [mm] -			

#### Outros acessórios

##### [Bucha excêntrica](#)

ID do produto : 11066776

ID anterior do produto : W9990513

---

##### [Not defined Standard MS32](#)

ID do produto : 10536748

ID anterior do produto : WM3600.3100F

---