


Suporte básico MS16/MS22 De expansão hid, duplo


Características técnicas

Sistema de carro MS	MS16/MS22
Acionamento	não acionado
Fixação MS	Mola de ajuste/pino
Recepção	De expansão hidráulica D28,5
X [mm]	67,8 + 101,8
Y [mm]	—
Z [mm]	50
Produtos INDEX TRAUB	MS22-6 • MS22-6L



Nota

I, II e III corresponde à respectiva ranhura na placa deslizante!



Documentos

Notas sobre o produto

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

Acessórios

Acessórios opcionais

MS tool holders

[Bujão de fechamento](#)

ID do produto : 12013851

ID anterior do produto :

Acionamento não acionado	Fixação MS Trava de anel D28,5	X [mm] —	Y [mm] —
Z [mm] —			

[Mandril de controle](#)

ID do produto : 12088616

ID anterior do produto :

Acionamento não acionado	Fixação MS Trava de anel D28,5	X [mm] —	Y [mm] —
Z [mm] —	Produtos INDEX TRAUB MS24-6 • MS16-6 • MS22-6 • MS22-8		

Outros acessórios

[Not defined Standard MS22](#)

ID do produto : 10132929

ID anterior do produto : WM3100.3150F