

Mordaça

Características técnicas



Produtos INDEX TRAUB	C100 • TNK42/65
Passagem do fuso	42mm
Lado de usinagem	Fuso principal • Contra fuso
Fabricante ext.caract.produto	Modular
Lin. prod. de outr. fabricant.	Mandril SPANNTOP nova
Alojamento do fuso	KK 5
Dimensão disp. fixação	SK42
Lin. prod. de outr. fabricant.	Hainbuch



Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Acessórios opcionais

Outros acessórios

Dispositivo

ID do produto : 10056854
ID anterior do produto : 900442.8211

Lin. prod. de outr. fabricant.	Método de fixação	Lin. prod. de outr. fabricant.
Mandril SPANNTOP nova • Mandril SPANNTOP mini	Fixação externa	Hainbuch

Graxa lubrif.alicate e placas

ID do produto : 10825733
ID anterior do produto : 373241.1021

Lin. prod. de outr. fabricant.	Método de fixação	Lin. prod. de outr. fabricant.
Mandril SPANNTOP nova • Mandril SPANNTOP mini • Mandril TOPlus • Mandril TOPlus mini • Mandril TOPlus com batente	Fixação externa	Hainbuch

Dispositivo

ID do produto : 11040206
ID anterior do produto : 900442.8202

Dimensão disp. fixação	Lin. prod. de outr. fabricant.	Método de fixação	Lin. prod. de outr. fabricant.
SK52 • SK42	Mandril SPANNTOP nova • Mandril TOPlus	Fixação externa	Hainbuch

Cabecote de sujeicao SK42 D=4,0mm

ID do produto : 10494929
ID anterior do produto : 900442.2040

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 4 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=4,5mm

ID do produto : 10796191
ID anterior do produto : 900442.2045

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 4.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=5,0mm

ID do produto : 10781871
ID anterior do produto : 900442.2050

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=5,5mm

ID do produto : 11000901
ID anterior do produto : 900442.2055

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 5.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=6,0mm

ID do produto : 10488153
ID anterior do produto : 900442.2060

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 6 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=6,5mm

ID do produto : 10322397
ID anterior do produto : 900442.2065

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 6.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=7,0mm

ID do produto : 10393860
ID anterior do produto : 900442.2070

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 7 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=7,5mm

ID do produto : 10296078
ID anterior do produto : 900442.2075

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 7.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=8,0mm

ID do produto : 10369119
ID anterior do produto : 900442.2080

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 8 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=8,5mm

ID do produto : 10356904
ID anterior do produto : 900442.2085

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 8.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=9,0mm

ID do produto : 10454621
ID anterior do produto : 900442.2090

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 9 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=9,5mm

ID do produto : 10230063
ID anterior do produto : 900442.2095

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 9.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=10,0mm

ID do produto : 10230858
ID anterior do produto : 900442.2100

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 10 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=10,5mm

ID do produto : 10745846
ID anterior do produto : 900442.2105

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 10.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=11,0mm

ID do produto : 10322253
ID anterior do produto : 900442.2110

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 11 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=11,5mm

ID do produto : 11035648
ID anterior do produto : 900442.2115

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 11.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=12,0mm

ID do produto : 10736394
ID anterior do produto : 900442.2120

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 12 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=12,5mm

ID do produto : 10498897
ID anterior do produto : 900442.2125

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 12.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=13,0mm

ID do produto : 10408305
ID anterior do produto : 900442.2130

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 13 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=13,5mm

ID do produto : 10076036
ID anterior do produto : 900442.2135

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 13.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=14,0mm

ID do produto : 10131582
ID anterior do produto : 900442.2140

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 14 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=14,5mm

ID do produto : 10192317
ID anterior do produto : 900442.2145

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 14.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=15,0mm

ID do produto : 10536653
ID anterior do produto : 900442.2150

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 15 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=15,5mm

ID do produto : 10378122
ID anterior do produto : 900442.2155

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 15.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=16,0mm

ID do produto : 10571339
ID anterior do produto : 900442.2160

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 16 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=16,5mm

ID do produto : 10233116
ID anterior do produto : 900442.2165

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 16.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=17,0mm

ID do produto : 10866883
ID anterior do produto : 900442.2170

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 17 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=17,5mm

ID do produto : 10982914
ID anterior do produto : 900442.2175

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 17.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=18,0mm

ID do produto : 10890180
ID anterior do produto : 900442.2180

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 18 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=18,5mm

ID do produto : 10377553
ID anterior do produto : 900442.2185

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 18.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=19,0mm

ID do produto : 10572905
ID anterior do produto : 900442.2190

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 19 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=19,5mm

ID do produto : 10795440
ID anterior do produto : 900442.2195

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 19.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=20,0mm

ID do produto : 10420365
ID anterior do produto : 900442.2200

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 20 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=20,5mm

ID do produto : 10760363
ID anterior do produto : 900442.2205

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 20.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=21,0mm

ID do produto : 10111086
ID anterior do produto : 900442.2210

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 21 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=21,5mm

ID do produto : 10655843
ID anterior do produto : 900442.2215

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 21.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=22,0mm

ID do produto : 11031353
ID anterior do produto : 900442.2220

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 22 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=22,5mm

ID do produto : 10709151
ID anterior do produto : 900442.2225

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 22.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=23,0mm

ID do produto : 10250684
ID anterior do produto : 900442.2230

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 23 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=23,5mm

ID do produto : 10070177
ID anterior do produto : 900442.2235

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 23.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=24,0mm

ID do produto : 10485798
ID anterior do produto : 900442.2240

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 24 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=24,5mm

ID do produto : 10932475
ID anterior do produto : 900442.2245

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 24.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=25,0mm

ID do produto : 10372554
ID anterior do produto : 900442.2250

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 25 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=25,5mm

ID do produto : 10019804
ID anterior do produto : 900442.2255

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 25.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=26,0mm

ID do produto : 10109755
ID anterior do produto : 900442.2260

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 26 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=26,5mm

ID do produto : 10949113
ID anterior do produto : 900442.2265

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 26.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=27,0mm

ID do produto : 10953062
ID anterior do produto : 900442.2270

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 27 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=27,5mm

ID do produto : 10570512
ID anterior do produto : 900442.2275

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 27.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=28,0mm

ID do produto : 10480401
ID anterior do produto : 900442.2280

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 28 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=28,5mm

ID do produto : 10948921
ID anterior do produto : 900442.2285

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 28.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=29,0mm

ID do produto : 10862117
ID anterior do produto : 900442.2290

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 29 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=29,5mm

ID do produto : 10821012
ID anterior do produto : 900442.2295

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 29.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=30,0mm

ID do produto : 10375567
ID anterior do produto : 900442.2300

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 30 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=30,5mm

ID do produto : 10440711
ID anterior do produto : 900442.2305

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 30.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=31,0mm

ID do produto : 10960636
ID anterior do produto : 900442.2310

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 31 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=31,5mm

ID do produto : 11066158
ID anterior do produto : 900442.2315

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 31.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=32,0mm

ID do produto : 11029011
ID anterior do produto : 900442.2320

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 32 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=32,5mm

ID do produto : 10570825
ID anterior do produto : 900442.2325

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 32.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=33,0mm

ID do produto : 10906540
ID anterior do produto : 900442.2330

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 33 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=33,5mm

ID do produto : 10301000
ID anterior do produto : 900442.2335

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 33.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=34,0mm

ID do produto : 10701239
ID anterior do produto : 900442.2340

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 34 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=34,5mm

ID do produto : 10966823
ID anterior do produto : 900442.2345

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 34.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=35,0mm

ID do produto : 10013826
ID anterior do produto : 900442.2350

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 35 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=35,5mm

ID do produto : 10790633
ID anterior do produto : 900442.2355

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 35.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=36,0mm

ID do produto : 10039790
ID anterior do produto : 900442.2360

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 36 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=36,5mm

ID do produto : 10566161
ID anterior do produto : 900442.2365

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 36.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=37,0mm

ID do produto : 10885831
ID anterior do produto : 900442.2370

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 37 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=37,5mm

ID do produto : 10184814
ID anterior do produto : 900442.2375

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 37.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=38,0mm

ID do produto : 10376236
ID anterior do produto : 900442.2380

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 38 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=39,0mm

ID do produto : 10028555
ID anterior do produto : 900442.2390

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 39 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=39,5mm

ID do produto : 10144098
ID anterior do produto : 900442.2395

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 39.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=40,0mm

ID do produto : 10353788
ID anterior do produto : 900442.2400

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 40 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=40,5mm

ID do produto : 10782188
ID anterior do produto : 900442.2405

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 40.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=41,0mm

ID do produto : 10095931
ID anterior do produto : 900442.2410

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 41 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=41,5mm

ID do produto : 10241699
ID anterior do produto : 900442.2415

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 41.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=42,0mm

ID do produto : 10064622
ID anterior do produto : 900442.2420

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 42 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 quadr.=20,0mm

ID do produto : 10455885
ID anterior do produto : 900442.4200

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação Quadrado serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 20 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=4,0mm

ID do produto : 10715059
ID anterior do produto : 900463.4204

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 4 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=5,0mm

ID do produto : 10032466
ID anterior do produto : 900463.4205

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=7,0mm

ID do produto : 10264171
ID anterior do produto : 900463.4207

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 7 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=8,0mm

ID do produto : 10220135
ID anterior do produto : 900463.4208

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 8 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=9,0mm

ID do produto : 10712846
ID anterior do produto : 900463.4209

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 9 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=10,0mm

ID do produto : 10346669
ID anterior do produto : 900463.4210

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 10 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=11,0mm

ID do produto : 10501633
ID anterior do produto : 900463.4211

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 11 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=12,0mm

ID do produto : 10687981
ID anterior do produto : 900463.4212

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 12 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=13,0mm

ID do produto : 10552326
ID anterior do produto : 900463.4213

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 13 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=14,0mm

ID do produto : 10440645
ID anterior do produto : 900463.4214

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 14 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=15,0mm

ID do produto : 10166844
ID anterior do produto : 900463.4215

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 15 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=16,0mm

ID do produto : 11073118
ID anterior do produto : 900463.4216

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 16 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=17,0mm

ID do produto : 10686366
ID anterior do produto : 900463.4217

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 17 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=18,0mm

ID do produto : 10409915
ID anterior do produto : 900463.4218

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 18 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=19,0mm

ID do produto : 11056432
ID anterior do produto : 900463.4219

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 19 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=20,0mm

ID do produto : 10422880
ID anterior do produto : 900463.4220

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 20 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=21,0mm

ID do produto : 10451991
ID anterior do produto : 900463.4221

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 21 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=22,0mm

ID do produto : 10382579
ID anterior do produto : 900463.4222

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 22 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=23,0mm

ID do produto : 10431117
ID anterior do produto : 900463.4223

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 23 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=24,0mm

ID do produto : 10853339
ID anterior do produto : 900463.4224

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 24 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=25,0mm

ID do produto : 11002448
ID anterior do produto : 900463.4225

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 25 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=26,0mm

ID do produto : 10826373
ID anterior do produto : 900463.4226

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 26 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=27,0mm

ID do produto : 10147870
ID anterior do produto : 900463.4227

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 27 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=28,0mm

ID do produto : 11027726
ID anterior do produto : 900463.4228

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 28 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=29,0mm

ID do produto : 10472777
ID anterior do produto : 900463.4229

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 29 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=30,0mm

ID do produto : 10718531
ID anterior do produto : 900463.4230

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 30 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=31,0mm

ID do produto : 10080802
ID anterior do produto : 900463.4231

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 31 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=32,0mm

ID do produto : 10293683
ID anterior do produto : 900463.4232

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 32 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=33,0mm

ID do produto : 10448577
ID anterior do produto : 900463.4233

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 33 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=34,0mm

ID do produto : 10748218
ID anterior do produto : 900463.4234

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 34 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=35,0mm

ID do produto : 10587182
ID anterior do produto : 900463.4235

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 35 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=36,0mm

ID do produto : 10124721
ID anterior do produto : 900463.4236

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 36 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=37,0mm

ID do produto : 10157007
ID anterior do produto : 900463.4237

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 37 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=38,0mm

ID do produto : 11035530
ID anterior do produto : 900463.4238

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 38 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=39,0mm

ID do produto : 11035082
ID anterior do produto : 900463.4239

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 39 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=40,0mm

ID do produto : 10310477
ID anterior do produto : 900463.4240

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 40 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=41,0mm

ID do produto : 10536795
ID anterior do produto : 900463.4241

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 41 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=42,0mm

ID do produto : 10543216
ID anterior do produto : 900463.4242

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 42 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 SW=12,0mm

ID do produto : 10253252
ID anterior do produto : 900442.6120

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação Sextavado serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 12 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 SW=14,0mm

ID do produto : 10956355
ID anterior do produto : 900442.6140

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação Sextavado serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 14 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 SW= 15,0mm

ID do produto : 10654910
ID anterior do produto : 900442.6150

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação Sextavado serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 15 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 SW=20,0mm

ID do produto : 10860689
ID anterior do produto : 900442.6200

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação Sextavado serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 20 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=8,0mm

ID do produto : 10104931
ID anterior do produto : 900442.3080

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação Usinagem à medida	Diâmetro nominal (mm) 8 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=15,0mm

ID do produto : 10651407
ID anterior do produto : 900442.3150

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação Usinagem à medida	Diâmetro nominal (mm) 15 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=30,0mm

ID do produto : 10726684
ID anterior do produto : 900442.3300

Dimensão disp. fixação SK42	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação Usinagem à medida	Diâmetro nominal (mm) 30 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		