


Porta-ferramentas do suporte MS16/MS22 P




Características técnicas

Sistema de carro MS	MS16/MS22
Acionamento	não acionado
Fixação MS	Rabo de andorinha
Refrigeração	externo
Pressão (até)	80 bar
Direção	sentido horário
Recepção	Porta-brocas D15
X [mm]	–
Y [mm]	–
Z [mm]	–
Produtos INDEX TRAUB	MS16-6 • MS16-6 Plus



Nota

Somente aplicável nas posições 5.2 e 6.2 em INDEX MS16-6!



X1	2,5
X2	20,5

Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Acessórios opcionais

MS tool holders

[Peça de suporte de broca MS16/MS22 D10](#)

ID do produto : 11080242

ID anterior do produto : W9991231

Sistema de carro MS MS16/MS22	Acionamento não acionado	Fixação MS Haste D15	Recepção D10
X [mm] 10	Y [mm] —	Z [mm] —	Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus

[Peça de suporte de broca MS16/MS22 D12](#)

ID do produto : 11080241

ID anterior do produto : W9991232

Sistema de carro MS MS16/MS22	Acionamento não acionado	Fixação MS Haste D15	Recepção D12
X [mm] 10	Y [mm] —	Z [mm] —	Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus

[Peça de suporte de broca MS16/MS22 D5](#)

ID do produto : 11080246

ID anterior do produto : W9991228

Sistema de carro MS MS16/MS22	Acionamento não acionado	Fixação MS Haste D15	Recepção D5
X [mm] 10	Y [mm] —	Z [mm] —	Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus

Peça de suporte de broca MS16/MS22 D6

ID do produto : 11080244

ID anterior do produto : W9991229

Sistema de carro MS MS16/MS22	Acionamento não acionado	Fixação MS Haste D15	Recepção D6
X [mm] 10	Y [mm] —	Z [mm] —	Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus

Peça de suporte de broca MS16/MS22 D8

ID do produto : 11080248

ID anterior do produto : W9991230

Sistema de carro MS MS16/MS22	Acionamento não acionado	Fixação MS Haste D15	Recepção D8
X [mm] 10	Y [mm] —	Z [mm] —	Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus

Suporte para ferramenta corte Quadrado 1

ID do produto : 11087982

ID anterior do produto : W9991256

Acionamento não acionado	Refrigeração externo	Pressão (até) 80 bar	Direção sentido horário
Recepção Quadrado 12x12	X [mm] 40,5	Y [mm] —	Z [mm] 9,5
Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus			

Suporte para ferramenta corte Quadrado 1

ID do produto : 11087985

ID anterior do produto : W9991258

Acionamento não acionado	Refrigeração externo	Pressão (até) 80 bar	Direção sentido horário
Recepção Quadrado 16x16	X [mm] 40,5	Y [mm] —	Z [mm] 9,5
Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus			

Suporte para ferramenta corte Trapezio 2

ID do produto : 11086238

ID anterior do produto : W9991254

Acionamento não acionado	Refrigeração externo	Pressão (até) 80 bar	Direção sentido horário
Recepção Trapezio 26x8	X [mm] 40,5	Y [mm] –	Z [mm] 9
Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus			

Suporte para ferramenta corte Trapezio 2

ID do produto : 11086239

ID anterior do produto : W9991255

Acionamento não acionado	Refrigeração externo	Pressão (até) 80 bar	Direção sentido horário
Recepção Trapezio 26x8	X [mm] 40,5	Y [mm] –	Z [mm] 9
Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus			

Bujão de fechamento

ID do produto : 11080243

ID anterior do produto : W9991234

Acionamento não acionado	Fixação MS Haste D15	X [mm] 10	Y [mm] –
Z [mm] –	Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus		

Outros acessórios

Bujão roscado VSTI R 1/4-ED

ID do produto : 10886676

ID anterior do produto : 410773.0025

Tubo de lubrificacao L=20

ID do produto : 10510228

ID anterior do produto : M11451.40

Paafuso de cabeça escareada M 5x10/T25 verzinkt 402315 10

ID do produto : 11038225

ID anterior do produto : 410362.0510
