
Voltar unidade terminal MS32/MS40 1:1,25, para comando C200-sl


Características técnicas



Sistema de carro MS	MS32/MS40
Acionamento	Acionamento direto
Fixação MS	Mola de ajuste/pino
Rotação	1:1,25
Recepção	WFB 24-16
X [mm]	37
Y [mm]	–
Z [mm]	76
Produtos INDEX TRAUB	MS40-8

Nota

Somente aplicável nas posições X.3! A unidade deve ser conectada a uma lubrificação a óleo/ar! A unidade só pode ser usada em combinação com um dos motores especificados e a respectiva UNIT!
Motor (AC), 9 Nm – 12107823 (Siemens 1FT7064-1AK74-1NG1) incluído no escopo de fornecimento. UNIT 306


WFB 24-16
76
62,5
58
32,6
37
50
0
48
65
80
SIEMENS

Documentos

Notas sobre o produto

DE (pdf)

EN (pdf)

FR (pdf)

Acessórios

Necessário para operação

Assembly parts

ID do produto : 11170197
ID anterior do produto : W00031.0029

Conjunto de cabos, 3m

ID do produto : 10884966
ID anterior do produto : GM5601.0267

Acessórios opcionais

Servomotor

AC motor

ID do produto : 12107823
ID anterior do produto :

Lin. prod. de outr. fabricant. Siemens	Módulos elétricos Servomotor	Lin. prod. de outr. fabricant. 1FT7	Tensão 600 Volt
Rotação (nominal) (rpm) 6000 1/minute	Potência nominal W 2600 Watt	Torque (momento parada) [Nm] 9 Newton/meter	Tipo/conexão de encaixe M23 (tam. 1 / codificador)
Classe de proteção IP65	Resolução sensor (ST) 2048 Piece	Tipo emissor Incremento	Freio Não – não frenado
Modelo do motor IM B5			

Outros acessórios

Adaptador de encolher WFB 24-16

ID do produto : 10240359
ID anterior do produto : WZ9990.2406F

WFB with Weldon mounting

ID do produto : 10858681
ID anterior do produto : WZ9990.2407F

Adapter WFB 24-16 with collet mounting

ID do produto : 10761774
ID anterior do produto : WZ9990.2408F

WFB miscellaneous mountings

ID do produto : 10553585
ID anterior do produto : WZ9990.2499F

Parafuso sem cabeça M 8x1x 9,5

ID do produto : 10336217
ID anterior do produto : 326419