




## Gravação Haste 25 WFB 20-12, ajustável no sentido Y

### Características técnicas

Sistema KPS	Haste 25
Acionamento	não acionado
Refrigeração	interno
Recepção	WFB 20-12
Pressão (até)	80 bar
X [mm]	-
Y [mm]	-
Z [mm]	28
Produtos INDEX TRAUB	TNL20 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNK40.2-8 • TNL20.2



## Documentos

### Notas sobre o produto

[PT \(pdf\)](#)

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

## Acessórios

### Acessórios opcionais

#### Outros acessórios

#### [Parafuso sem cabeça M 6x1x7](#)

ID do produto : 10004947

ID anterior do produto : 326171

---

#### [Adaptador de encolher WFB 20-12](#)

ID do produto : 10477939

ID anterior do produto : 904006

---

#### [Adaptador WFB 20-12 Weldon](#)

ID do produto : 10221340

ID anterior do produto : 904007

---

#### [Adapter WFB 20-12 with collet mounting](#)

ID do produto : 10625654

ID anterior do produto : 904008

---

#### [Adapter WFB 20-12 De expansão hidráulica](#)

ID do produto : 10566889

ID anterior do produto : 904010

---

WFB for tap chuck

ID do produto : 11004600

ID anterior do produto : WZ9990.9613F

---

WFB Outras gravações

ID do produto : 10243177

ID anterior do produto : WZ9990.9612F

---