
Headstock

技术特点

Spindle clearance 90mm

INDEX TRAUB products C200

针对此产品，目前没有3面视图

文件

没有针对此产品的任何下载

附件

可选附件

Spindle liners

[Socket head screw](#)

产品ID：10157066

以前的产品ID：410260.0620

Schweiger

[Plug](#)

产品ID：10601867

以前的产品ID：483241.0251

Electrical assemblies Connector	Length 20 Millimeter	Width 18 Millimeter	Number of wires/poles (ST) 5 Piece
Plug connection/type M12	Protection class IP67		

[O-Ring](#)

产品ID：10271812

以前的产品ID：483024.8001

Electrical assemblies Screw connection, inlet	Inner diameter (mm) 9 Millimeter	Material FKM	
--	-------------------------------------	-----------------	--

[Cabel coupling](#)

产品ID：11072780

以前的产品ID：483689.3215

电气组件 螺纹接头、进线口	内径 (mm) 21 Millimeter	外径 (mm) 36 Millimeter	防护等级 IP68 / IPx8
塑料 金属			

Reducer

产品ID：10195726

以前的产品ID：483023.4032

电气组件 螺纹接头、进线口	内径 (mm) 32 Millimeter	外径 (mm) 40 Millimeter	塑料 金属
------------------	--------------------------	--------------------------	----------

Wire H07V-K 16,0 GN-YE

产品ID：10840065

以前的产品ID：383131.1600

电气组件 导线	横截面面积 16 Square millimeter	电压 (伏) 300 Volt • 750 Volt	外径 (mm) 8.8 Millimeter
绿色/黄色	绝缘材料 PVC		

Cable shoe 6/16

产品ID：10308963

以前的产品ID：483505.0621

电气组件 线端加工	长度 27 Millimeter	横截面面积 16 Square millimeter	SR - 银色
--------------	---------------------	-------------------------------	---------

其他附件

Cable strip cabinet 196x100x30

产品ID：10938493

以前的产品ID：P71012.60

Notched disc A 6,4 A2K 6797 A 6,3 A2K

产品ID：10512443

以前的产品ID：419875.06

Washer St B 6,4 A2K 125 B 6,4 A2K

产品ID：10343786

以前的产品ID：419012.06

Lens head screw

产品ID : 10981232

以前的产品ID : 410243.0608

Cylinder

产品ID : 10953935

以前的产品ID : GP2701.1204

PARALLEL PIN 8M6X24-7 8 m6 x 24

产品ID : 10273183

以前的产品ID : 401000.0824

Socket head screw

产品ID : 11051534

以前的产品ID : 410260.0885

Washer St 8,4-7349

产品ID : 10022427

以前的产品ID : 419021.08
