

Mount

Características técnicas

Acionamento	não acionado
Refrigeração	interno
Recepção	ER11
Pressão (até)	120 bar
X [mm]	57,3
Y [mm]	–
Z [mm]	–
Produtos INDEX TRAUB	TNL32-11 compact • TNL32-11 • TNL32 compact • TNL32 • TNL20.2 • TNL20-11 • TNL20 • TNL18 • TNK42/65 • TNK40.2-10 • TNK40.2 • MS12-4 • ABC65

De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto

Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Necessário para operação

[Chave](#)

ID do produto : 10969996

ID anterior do produto : 490219.0111

PF Categoria de acessórios Ferramenta	Recepção ER11	Tipo de pinça de aperto ER 11	Ficção do tipo porca Rosca
Ferramenta para pinças Chaves de boca			

Acessórios opcionais

O-Rings

[Anel de vedação](#)

ID do produto : 10262339

ID anterior do produto : 479103.0201

Lin. prod. de outr. fabricant. Trelleborg	N.º mat. TSS	Espessura do cordão 1.78 Millimeter	Lin. prod. de outr. fabricant. O-Ring
---	--------------	--	---

Tool holder accessories

[Porca tensora](#)

ID do produto : 10302707

ID anterior do produto : 322438

PF Categoria de acessórios Garra	Recepção ER11	Tipo de pinça de aperto ER 11	Ficção do tipo porca Rosca
-------------------------------------	------------------	----------------------------------	-------------------------------

Outros acessórios

Clamping collet

ID do produto : 10086829

ID anterior do produto : 901930.0---

tapping tool collet ET-1-12

ID do produto : 10001911

ID anterior do produto : 3239--

Porta pinça para torneira ER11GB

ID do produto : 10285407

ID anterior do produto : 900288

Porta pinça

ID do produto : 10132309

ID anterior do produto : W999064-
