





Aufnahme WFB 32-20

Technische Daten

Antrieb	nicht angetrieben
Kühlung	innen
Aufnahme	WFB 32-20
Druck	80 bar
X [mm]	-
Y [mm]	-
Z [mm]	-
Produkte INDEX TRAUB	ABC65 • TNK42/65 • TNL32-11 • TNL32



Dokumente

Produkthinweise

[PT \(pdf\)](#)

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

Zubehör

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

[Adapter WFB 32-20 Schrumpfen](#)

Artikel-Id : 10726868

frühere Artikel-Id : WZ9990.3206F

[Adapter WFB 32-20 Weldon](#)

Artikel-Id : 10305353

frühere Artikel-Id : WZ9990.3207F

[Adapter WFB 32-20 Spannzange](#)

Artikel-Id : 10298507

frühere Artikel-Id : WZ9990.3208F

[Adapter WFB 32-20 Fräsdornaufnahme](#)

Artikel-Id : 10640736

frühere Artikel-Id : WZ9990.3209F

[WZH WFB 32-20 Hydrodehn](#)

Artikel-Id : 10946690

frühere Artikel-Id : WZ9990.3210F

10049618
W9990578

INDEX

Stift-Gewinde W&F M10x1x11 SW5 M10x1x11

Artikel-Id : 10165359
frühere Artikel-Id : 326057
