


Rückseiteneinheit A200 Schnellwechselein


技术特点

Schlittensystem MS	A200
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung MS	Passfeder/Stift
Kühlung	außen und innen
Druck	außen 40 bar, innen 80 bar
Aufnahme	Schnellwechselein. D42, 2-fach
X [mm]	-
Y [mm]	-
Z [mm]	-
Produkte INDEX TRAUB	A200-6



备注

如果存在具有3个固定刀架的后侧加工装置，那么，安装在位置5.1进行！



文件

没有针对此产品的任何下载

附件

可选附件

Werkzeughalter für Mehrspindler

Verschlussstopfen

产品ID：10887763
以前的产品ID：W9990311

驱动装置 非动力式	固定装置MS 刀柄 D42	X [mm] 16	Y [mm] -
Z [mm] -	INDEX TRAUB产品 MS52C • A200-6 • MS52-6.3		

Bohrhaltestück D25

产品ID：10690799
以前的产品ID：W9990313

驱动装置 非动力式	固定装置MS 刀柄 D42	夹具 D25	X [mm] 18
Y [mm] -	Z [mm] -	INDEX TRAUB产品 MS52C • A200-6 • MS52-6.3	

Bohrhaltestück ER32

产品ID：10197173
以前的产品ID：W9990312

驱动装置 非动力式	固定装置MS 刀柄 D42	夹具 ER32	X [mm] 18
Y [mm] -	Z [mm] -	INDEX TRAUB产品 MS52C • A200-6 • MS52-6.3	

其他附件

Schmierrohr L=20

产品ID : 10510228
以前的产品ID : M11451.40

Schraube-Senk 8.8 Torx M 5x10/T25 M 5x10/T25 verzinkt 402315 10

产品ID : 11038225
以前的产品ID : 410362.0510

KEGELGEWINDESTIFT M12X1

产品ID : 10749622
以前的产品ID : 410191.1210
