


Rückseiteneinheit A200 Schnellwechselein


Technische Merkmale

Schlittensystem MS	A200
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung MS	Passfeder/Stift
Kühlung	außen und innen
Druck	außen 40 bar, innen 80 bar
Aufnahme	Schnellwechselein. D42, 2-fach
X [mm]	–
Y [mm]	–
Z [mm]	–
Produkte INDEX TRAUB	A200-6



Hinweis

Bei vorhandener Rückseitenbearbeitung mit 3 festen Werkzeughaltern erfolgt die Montage in Lage 5.1!



Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

Werkzeughalter für Mehrspindler

Verschlussstopfen

Artikel-Id : 10887763

frühere Artikel-Id : W9990311

Antrieb nicht angetrieben	Fixierung MS Schaft D42	X [mm] 16	Y [mm] -
Z [mm] -	Produkte INDEX TRAUB MS52C • A200-6 • MS52-6.3		

Bohrhaltestück D25

Artikel-Id : 10690799

frühere Artikel-Id : W9990313

Antrieb nicht angetrieben	Fixierung MS Schaft D42	Aufnahme D25	X [mm] 18
Y [mm] -	Z [mm] -	Produkte INDEX TRAUB MS52C • A200-6 • MS52-6.3	

Bohrhaltestück ER32

Artikel-Id : 10197173

frühere Artikel-Id : W9990312

Antrieb nicht angetrieben	Fixierung MS Schaft D42	Aufnahme ER32	X [mm] 18
Y [mm] -	Z [mm] -	Produkte INDEX TRAUB MS52C • A200-6 • MS52-6.3	

weiteres Zubehör

Schmierrohr L=20

Artikel-Id : 10510228
frühere Artikel-Id : M11451.40

Schraube-Senk 8.8 Torx M 5x10/T25 M 5x10/T25 verzinkt 402315 10

Artikel-Id : 11038225
frühere Artikel-Id : 410362.0510

KEGELGEWINDESTIFT M12X1

Artikel-Id : 10749622
frühere Artikel-Id : 410191.1210
