


Mehrkantdreheinheit MS52 5:1 INDEX CAPTO

Technische Daten


Schlittensystem MS	MS52
Antrieb	Direktantrieb
Fixierung MS	Passfeder/Stift
Übersetzung	5:1
Aufnahme	INDEX CAPTO C3
X [mm]	42
Y [mm]	–
Z [mm]	37
Produkte INDEX TRAUB	MS52C2



Hinweis

Nur auf den Querschlitten einsetzbar! Die Einheit muss an eine Zentralschmierung angeschlossen werden! Die Maschine muss über eine Vorbereitung zum Mehrkantdrehen verfügen! Die Einheit darf nur in Kombination mit einem der angegebenen Motoren und der entsprechenden UNIT verwendet werden!

Motor (AC), 5 Nm – 10177847 (Siemens 1FT6044-4AK71-4EG1) im Lieferumfang enthalten. UNIT maschinenspezifisch



Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Zum Betrieb benötigt

Montagezubehör für GM2702.7203

Artikel-Id : 12103301

frühere Artikel-Id :

Kabel ZSx Abs 5,0m im Arbeitsraum

Artikel-Id : 10053852

frühere Artikel-Id : GM5702.9056

Optionales Zubehör

O-Ringe

O-Ring 104,37x3,53 FKM 70Sh

Artikel-Id : 10341840

frühere Artikel-Id : 479102.1043

Hersteller Produktlinie
Trelleborg

TSS Werkstoffnr.
V70GA

Schnurstärke
3.53 Millimeter

Hersteller Produktlinie
O-Ring