Spindelreduzierung 13mm

Technische Daten

Produkte INDEX TRAUB	MS24-6 • MS22-6
Funktion (Bauteil)	Spindelreduzierung
Stangenlademagazin	IEMCA SIR
Materiald. ohne Anbohreinheit	9 Millimeter • 10 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter

Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

Spannzangen und Führungsbuchsen

Spannkopf SK9022 D=9,00mm

Artikel-Id : 10450909
frühere Artikel-Id : 900423.R090

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	gerillt	9 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	mit	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=10,00mm

Artikel-Id : 10679072
frühere Artikel-Id : 900423.R100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	gerillt	10 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	mit	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=11,00mm

Artikel-Id : 10068403
frühere Artikel-Id : 900423.R110

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	gerillt	11 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	mit	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=12,00mm

Artikel-Id : 10023511
frühere Artikel-Id : 900423.R120

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	gerillt	12 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	mit	Hainbuch	

Spindelreduzierungen

Buchse 23mm

Artikel-Id : 10104090
frühere Artikel-Id : M11391.50

Produkte INDEX TRAUB	Funktion (Bauteil)	Stangenlademagazin	Materiald. mit Anbohreinheit
MS22-8 • MS16-6 Plus • MS22-6	Buchse	IEMCA SIR	13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter • 17 Millimeter • 18 Millimeter • 19 Millimeter • 20 Millimeter • 21 Millimeter • 22 Millimeter

Materiald. ohne Anbohreinheit
5 Millimeter • 6 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter • 11 Millimeter • 12 Millimeter • 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter

Schieber 12mm

Artikel-Id : 10384515
frühere Artikel-Id : GM2102.9051

Produkte INDEX TRAUB	Funktion (Bauteil)	Stangenlademagazin	Materiald. mit Anbohreinheit
MS24-6 • MS22-6 • MS16-6 Plus	Schieber	IEMCA SIR	13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter • 17 Millimeter • 18 Millimeter

Materiald. ohne Anbohreinheit
9 Millimeter • 10 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter

Spannhülse D12/ D9

Artikel-Id : 10360715
frühere Artikel-Id : 426550.0900

Produkte INDEX TRAUB	Funktion (Bauteil)	Stangenlademagazin	Materiald. ohne Anbohreinheit
MS32-6.3 • MS32-6.2 • MS24-6 • MS22-8 • MS16-6 Plus • MS22-6	Spannhülse	IEMCA SIR	9 Millimeter

Spannhülse D12/ D10

Artikel-Id : 10701875
frühere Artikel-Id : 426550.1000

Produkte INDEX TRAUB	Funktion (Bauteil)	Stangenlademagazin	Materiald. ohne Anbohreinheit
MS32-6.3 • MS32-6.2 • MS24-6 • MS22-8 • MS16-6 Plus • MS22-6	Spannhülse	IEMCA SIR	10 Millimeter

Führungsrohr,13,00 mm

Artikel-Id : 10034822
frühere Artikel-Id : M11401.80

Produkte INDEX TRAUB	Funktion (Bauteil)	Stangenlademagazin	Materiald. ohne Anbohreinheit
MS24-6 • MS22-8 • MS22-6	Führungsrohr	IEMCA SIR	9 Millimeter • 10 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter