
Autocentrante 3 griffe

Technische Daten



Prodotti INDEX TRAUB	R300
Passaggio del mandrino	102mm
Lato di lavorazione	Mandrino principale • Contromandrino
Caratt. prodotto altri prod.	Kombi Axfix
Lin. prod. di altri produtt.	Mandrino SPANNTOP nova
Altezza mont. sistema serr.	SK100
Lin. prod. di altri produtt.	Hainbuch

Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Zum Betrieb benötigt

Anello guarnizione

Artikel-Id : 10801809
frühere Artikel-Id : 479103.1141

Lin. prod. di altri produtt. Trelleborg	N. materiale TSS	Spessore tenuta 1.78 Millimeter	Lin. prod. di altri produtt. O-Ring

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

Cabecote de sujeicao SK100 D=47,00mm

Artikel-Id : 10244757
frühere Artikel-Id : 900482.4700

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 47 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=48,00mm

Artikel-Id : 10680015
frühere Artikel-Id : 900482.4800

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 48 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=49,00mm

Artikel-Id : 10463399
frühere Artikel-Id : 900482.4900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	49 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=50,00mm

Artikel-Id : 10277240
frühere Artikel-Id : 900482.5000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	50 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=51,00mm

Artikel-Id : 10775785
frühere Artikel-Id : 900482.5100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	51 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=52,00mm

Artikel-Id : 10087816
frühere Artikel-Id : 900482.5200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	52 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=53,00mm

Artikel-Id : 10517956
frühere Artikel-Id : 900482.5300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	53 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=54,00mm

Artikel-Id : 10620091
frühere Artikel-Id : 900482.5400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	54 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=55,00mm

Artikel-Id : 10430266
frühere Artikel-Id : 900482.5500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	55 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=56,00mm

Artikel-Id : 10916028
frühere Artikel-Id : 900482.5600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	56 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=57,00mm

Artikel-Id : 10492785
frühere Artikel-Id : 900482.5700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	57 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=58,00mm

Artikel-Id : 10456035
frühere Artikel-Id : 900482.5800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	58 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=59,00mm

Artikel-Id : 10308328
frühere Artikel-Id : 900482.5900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	59 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=60,00mm

Artikel-Id : 10634384
frühere Artikel-Id : 900482.6000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	60 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=61,00mm

Artikel-Id : 10992111
frühere Artikel-Id : 900482.6100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	61 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=62,00mm

Artikel-Id : 10281555
frühere Artikel-Id : 900482.6200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	62 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=63,00mm

Artikel-Id : 10120486
frühere Artikel-Id : 900482.6300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	63 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=64,00mm

Artikel-Id : 10036632
frühere Artikel-Id : 900482.6400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	64 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=65,00mm

Artikel-Id : 10477854
frühere Artikel-Id : 900482.6500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	65 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=66,00mm

Artikel-Id : 10379412
frühere Artikel-Id : 900482.6600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	66 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=67,00mm

Artikel-Id : 10732408
frühere Artikel-Id : 900482.6700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	67 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=68,00mm

Artikel-Id : 10503518
frühere Artikel-Id : 900482.6800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	68 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=69,00mm

Artikel-Id : 10584560
frühere Artikel-Id : 900482.6900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	69 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=70,00mm

Artikel-Id : 11000535
frühere Artikel-Id : 900482.7000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	70 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=71,00mm

Artikel-Id : 10487256
frühere Artikel-Id : 900482.7100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	71 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=72,00mm

Artikel-Id : 10298134
frühere Artikel-Id : 900482.7200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	72 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=73,00mm

Artikel-Id : 10013485
frühere Artikel-Id : 900482.7300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	73 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=74,00mm

Artikel-Id : 10474852
frühere Artikel-Id : 900482.7400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	74 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK100 D=42,00mm

Artikel-Id : 10271062
frühere Artikel-Id : 900482.4200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	42 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK100 D=43,00mm

Artikel-Id : 10125381
frühere Artikel-Id : 900482.4300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	43 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK100 D=44,00mm

Artikel-Id : 10905945
frühere Artikel-Id : 900482.4400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	44 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK100 D=45,00mm

Artikel-Id : 10059759
frühere Artikel-Id : 900482.4500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	45 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK100 D=46,00mm

Artikel-Id : 10075220
frühere Artikel-Id : 900482.4600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	46 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Wechselvorrichtung pneum. Gr.100

Artikel-Id : 10965185
frühere Artikel-Id : 900480.8251

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Spannmethode
SK100	SPANNTOP nova Futter • SPANNTOP mini Futter	Pneumatisch	Außenspannung
Hersteller Produktlinie			
Hainbuch			

Spannkopf SK100 D=95,00mm

Artikel-Id : 10153622
frühere Artikel-Id : 900482.9500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	95 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=96,00mm

Artikel-Id : 10749223
frühere Artikel-Id : 900482.9600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	96 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=97,00mm

Artikel-Id : 10505636
frühere Artikel-Id : 900482.9700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	97 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=98,00mm

Artikel-Id : 10561032
frühere Artikel-Id : 900482.9800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	98 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=99,00mm

Artikel-Id : 10563184
frühere Artikel-Id : 900482.9900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	99 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=100,00mm

Artikel-Id : 10706016
frühere Artikel-Id : 900482.0000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	100 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=42,00mm

Artikel-Id : 10167827
frühere Artikel-Id : 900482.G420

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	42 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=43,00mm

Artikel-Id : 10089076
frühere Artikel-Id : 900482.G430

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	43 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=44,00mm

Artikel-Id : 10762107
frühere Artikel-Id : 900482.G440

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	44 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=45,00mm

Artikel-Id : 10290651
frühere Artikel-Id : 900482.G450

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	45 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=46,00mm

Artikel-Id : 10172875
frühere Artikel-Id : 900482.G460

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	46 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=47,00mm

Artikel-Id : 10560877
frühere Artikel-Id : 900482.G470

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	47 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=48,00mm

Artikel-Id : 10977625
frühere Artikel-Id : 900482.G480

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	48 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=49,00mm

Artikel-Id : 10765141
frühere Artikel-Id : 900482.G490

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	49 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=50,00mm

Artikel-Id : 11008584
frühere Artikel-Id : 900482.G500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	50 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=51,00mm

Artikel-Id : 10506765
frühere Artikel-Id : 900482.G510

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	51 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=52,00mm

Artikel-Id : 10106179
frühere Artikel-Id : 900482.G520

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	52 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=53,00mm

Artikel-Id : 10877453
frühere Artikel-Id : 900482.G530

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	53 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=54,00mm

Artikel-Id : 10799705
frühere Artikel-Id : 900482.G540

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	54 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=55,00mm

Artikel-Id : 10030608
frühere Artikel-Id : 900482.G550

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	55 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=56,00mm

Artikel-Id : 10694316
frühere Artikel-Id : 900482.G560

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	56 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=57,00mm

Artikel-Id : 10924885
frühere Artikel-Id : 900482.G570

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	57 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=58,00mm

Artikel-Id : 10417057
frühere Artikel-Id : 900482.G580

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	58 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=59,00mm

Artikel-Id : 10725061
frühere Artikel-Id : 900482.G590

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	59 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=60,00mm

Artikel-Id : 10517020
frühere Artikel-Id : 900482.G600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	60 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=61,00mm

Artikel-Id : 10615594
frühere Artikel-Id : 900482.G610

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	61 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=62,00mm

Artikel-Id : 10870812
frühere Artikel-Id : 900482.G620

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	62 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=63,00mm

Artikel-Id : 10927177
frühere Artikel-Id : 900482.G630

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	63 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=64,00mm

Artikel-Id : 10046404
frühere Artikel-Id : 900482.G640

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	64 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=65,00mm

Artikel-Id : 10966557
frühere Artikel-Id : 900482.G650

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	65 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=66,00mm

Artikel-Id : 10288817
frühere Artikel-Id : 900482.G660

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	66 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=67,00mm

Artikel-Id : 10641524
frühere Artikel-Id : 900482.G670

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	67 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=68,00mm

Artikel-Id : 11047033
frühere Artikel-Id : 900482.G680

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	68 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=69,00mm

Artikel-Id : 10519286
frühere Artikel-Id : 900482.G690

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	69 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=70,00mm

Artikel-Id : 11035791
frühere Artikel-Id : 900482.G700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	70 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=71,00mm

Artikel-Id : 11035735
frühere Artikel-Id : 900482.G710

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	71 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=72,00mm

Artikel-Id : 10042347
frühere Artikel-Id : 900482.G720

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	72 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=73,00mm

Artikel-Id : 10312641
frühere Artikel-Id : 900482.G730

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	73 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=74,00mm

Artikel-Id : 10667728
frühere Artikel-Id : 900482.G740

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	74 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=75,00mm

Artikel-Id : 11001369
frühere Artikel-Id : 900482.G750

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	75 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=76,00mm

Artikel-Id : 10558087
frühere Artikel-Id : 900482.G760

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	76 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=77,00mm

Artikel-Id : 10557618
frühere Artikel-Id : 900482.G770

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	77 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=78,00mm

Artikel-Id : 10903866
frühere Artikel-Id : 900482.G780

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	78 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=79,00mm

Artikel-Id : 10700752
frühere Artikel-Id : 900482.G790

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	79 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=80,00mm

Artikel-Id : 10824681
frühere Artikel-Id : 900482.G800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	80 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=81,00mm

Artikel-Id : 10941183
frühere Artikel-Id : 900482.G810

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	81 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=82,00mm

Artikel-Id : 10643268
frühere Artikel-Id : 900482.G820

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	82 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=83,00mm

Artikel-Id : 10710745
frühere Artikel-Id : 900482.G830

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	83 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=84,00mm

Artikel-Id : 10280515
frühere Artikel-Id : 900482.G840

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	84 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=85,00mm

Artikel-Id : 10936753
frühere Artikel-Id : 900482.G850

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	85 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=86,00mm

Artikel-Id : 10521240
frühere Artikel-Id : 900482.G860

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	86 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=87,00mm

Artikel-Id : 10889017
frühere Artikel-Id : 900482.G870

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	87 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=88,00mm

Artikel-Id : 10467939
frühere Artikel-Id : 900482.G880

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	88 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=89,00mm

Artikel-Id : 10800150
frühere Artikel-Id : 900482.G890

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	89 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=90,00mm

Artikel-Id : 10012681
frühere Artikel-Id : 900482.G900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	90 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=91,00mm

Artikel-Id : 10671461
frühere Artikel-Id : 900482.G910

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	91 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=92,00mm

Artikel-Id : 10287128
frühere Artikel-Id : 900482.G920

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	92 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=93,00mm

Artikel-Id : 10298722
frühere Artikel-Id : 900482.G930

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	93 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=94,00mm

Artikel-Id : 10410455
frühere Artikel-Id : 900482.G940

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	94 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=95,00mm

Artikel-Id : 10609523
frühere Artikel-Id : 900482.G950

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	95 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=96,00mm

Artikel-Id : 10549167
frühere Artikel-Id : 900482.G960

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	96 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=97,00mm

Artikel-Id : 10456468
frühere Artikel-Id : 900482.G970

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	97 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=98,00mm

Artikel-Id : 10730598
frühere Artikel-Id : 900482.G980

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	98 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=99,00mm

Artikel-Id : 10731682
frühere Artikel-Id : 900482.G990

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	99 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=100,00mm

Artikel-Id : 10659953
frühere Artikel-Id : 900482.G000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	glatt	100 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=30,0mm

Artikel-Id : 10519274
frühere Artikel-Id : 900482.W300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	Weich zum selbst ausdrehen	30 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=45,0mm

Artikel-Id : 11020097
frühere Artikel-Id : 900482.W450

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	Weich zum selbst ausdrehen	45 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=65,0mm

Artikel-Id : 10000008
frühere Artikel-Id : 900482.W650

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	Weich zum selbst ausdrehen	65 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK100 D=90,0mm

Artikel-Id : 10598784
frühere Artikel-Id : 900482.W900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	Weich zum selbst ausdrehen	90 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK100 D=75,00mm

Artikel-Id : 10472585
frühere Artikel-Id : 900482.7500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	75 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=76,00mm

Artikel-Id : 10459860
frühere Artikel-Id : 900482.7600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	76 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=77,00mm

Artikel-Id : 10144412
frühere Artikel-Id : 900482.7700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	77 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=78,00mm

Artikel-Id : 10578475
frühere Artikel-Id : 900482.7800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	78 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=79,00mm

Artikel-Id : 10239843
frühere Artikel-Id : 900482.7900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	79 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=80,00mm

Artikel-Id : 10267508
frühere Artikel-Id : 900482.8000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	80 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=81,00mm

Artikel-Id : 10384035
frühere Artikel-Id : 900482.8100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	81 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=82,00mm

Artikel-Id : 10342976
frühere Artikel-Id : 900482.8200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	82 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=83,00mm

Artikel-Id : 10799825
frühere Artikel-Id : 900482.8300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	83 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=84,00mm

Artikel-Id : 10059754
frühere Artikel-Id : 900482.8400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	84 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=85,00mm

Artikel-Id : 11010228
frühere Artikel-Id : 900482.8500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	85 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=86,00mm

Artikel-Id : 10135794
frühere Artikel-Id : 900482.8600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	86 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=87,00mm

Artikel-Id : 10604305
frühere Artikel-Id : 900482.8700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	87 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=88,00mm

Artikel-Id : 10480284
frühere Artikel-Id : 900482.8800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	88 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=89,00mm

Artikel-Id : 10137189
frühere Artikel-Id : 900482.8900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	89 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=90,00mm

Artikel-Id : 10490695
frühere Artikel-Id : 900482.9000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	90 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=91,00mm

Artikel-Id : 10195141
frühere Artikel-Id : 900482.9100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	91 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=92,00mm

Artikel-Id : 10620425
frühere Artikel-Id : 900482.9200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	92 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=93,00mm

Artikel-Id : 10381990
frühere Artikel-Id : 900482.9300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	93 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=94,00mm

Artikel-Id : 10365168
frühere Artikel-Id : 900482.9400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK100	SPANNTOP nova Futter	gerillt	94 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Universalfett HAINBUCH

Artikel-Id : 10825733
frühere Artikel-Id : 373241.1021

Hersteller Produktlinie	Spannmethode	Hersteller Produktlinie
SPANNTOP nova Futter • SPANNTOP mini Futter • TOPlus Futter • TOPlus Futter mini • TOPlus Futter mit Anschlag	Außenspannung	Hainbuch