
Spannfutter-TOPlus D65

Technische Daten



Produkte INDEX TRAUB	C200 • R200 • ABC • TNK42/65 • ABC.2
Spindeldurchlass	65mm
Bearbeitungsseite	Gegenspindel
Fremdhersteller Produktmerkmal	Modular
Hersteller Produktlinie	TOPlus Futter
Spindelaufnahme	AP140
Spannmittelbaugröße	SK65
Hersteller Produktlinie	Hainbuch

Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

HAINBUCH Markenshop

Spannkopf TOP65 D=5,00mm

Artikel-Id : 10060347
frühere Artikel-Id : 900565.R050

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=6,00mm

Artikel-Id : 10912119
frühere Artikel-Id : 900565.R060

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	6 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=7,00mm

Artikel-Id : 10379194
frühere Artikel-Id : 900565.R070

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	7 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=8,00mm

Artikel-Id : 10390927
frühere Artikel-Id : 900565.R080

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	8 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=9,00mm

Artikel-Id : 11020883
frühere Artikel-Id : 900565.R090

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	9 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=10,00mm

Artikel-Id : 10620887
frühere Artikel-Id : 900565.R100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	10 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=11,00mm

Artikel-Id : 10426765
frühere Artikel-Id : 900565.R110

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	11 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=12,00mm

Artikel-Id : 10770041
frühere Artikel-Id : 900565.R120

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	12 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=13,00mm

Artikel-Id : 10233324
frühere Artikel-Id : 900565.R130

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	13 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=14,00mm

Artikel-Id : 10381736
frühere Artikel-Id : 900565.R140

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	14 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=15,00mm

Artikel-Id : 10565124
frühere Artikel-Id : 900565.R150

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	15 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=16,00mm

Artikel-Id : 10490132
frühere Artikel-Id : 900565.R160

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	16 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=17,00mm

Artikel-Id : 11012494
frühere Artikel-Id : 900565.R170

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	17 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=18,00mm

Artikel-Id : 10159550
frühere Artikel-Id : 900565.R180

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	18 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=19,00mm

Artikel-Id : 11030824
frühere Artikel-Id : 900565.R190

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	19 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=20,00mm

Artikel-Id : 10262515
frühere Artikel-Id : 900565.R200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	20 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=21,00mm

Artikel-Id : 10122419
frühere Artikel-Id : 900565.R210

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	21 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=22,00mm

Artikel-Id : 10937055
frühere Artikel-Id : 900565.R220

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	22 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=23,00mm

Artikel-Id : 10035683
frühere Artikel-Id : 900565.R230

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	23 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=24,00mm

Artikel-Id : 10870713
frühere Artikel-Id : 900565.R240

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	24 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=25,00mm

Artikel-Id : 10818470
frühere Artikel-Id : 900565.R250

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	25 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=26,00mm

Artikel-Id : 11023414
frühere Artikel-Id : 900565.R260

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	26 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=27,00mm

Artikel-Id : 10198813
frühere Artikel-Id : 900565.R270

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	27 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=28,00mm

Artikel-Id : 11054390
frühere Artikel-Id : 900565.R280

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	28 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=29,00mm

Artikel-Id : 10568257
frühere Artikel-Id : 900565.R290

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	29 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=30,00mm

Artikel-Id : 10166609
frühere Artikel-Id : 900565.R300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	30 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=31,00mm

Artikel-Id : 10364473
frühere Artikel-Id : 900565.R310

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	31 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=32,00mm

Artikel-Id : 10700044
frühere Artikel-Id : 900565.R320

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	32 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=33,00mm

Artikel-Id : 10525637
frühere Artikel-Id : 900565.R330

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	33 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=34,00mm

Artikel-Id : 10830038
frühere Artikel-Id : 900565.R340

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	34 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=35,00mm

Artikel-Id : 10185407
frühere Artikel-Id : 900565.R350

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	35 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=36,00mm

Artikel-Id : 10012095
frühere Artikel-Id : 900565.R360

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	36 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=37,00mm

Artikel-Id : 10692144
frühere Artikel-Id : 900565.R370

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	37 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=38,00mm

Artikel-Id : 10006264
frühere Artikel-Id : 900565.R380

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	38 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=39,00mm

Artikel-Id : 10590728
frühere Artikel-Id : 900565.R390

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	39 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=40,00mm

Artikel-Id : 10635627
frühere Artikel-Id : 900565.R400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	40 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=41,00mm

Artikel-Id : 10983711
frühere Artikel-Id : 900565.R410

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	41 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=42,00mm

Artikel-Id : 10739993
frühere Artikel-Id : 900565.R420

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	42 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=43,00mm

Artikel-Id : 10371260
frühere Artikel-Id : 900565.R430

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	43 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=44,00mm

Artikel-Id : 10060891
frühere Artikel-Id : 900565.R440

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	44 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=45,00mm

Artikel-Id : 10413148
frühere Artikel-Id : 900565.R450

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	45 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=46,00mm

Artikel-Id : 10025625
frühere Artikel-Id : 900565.R460

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	46 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=47,00mm

Artikel-Id : 10123645
frühere Artikel-Id : 900565.R470

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	47 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=48,00mm

Artikel-Id : 10622730
frühere Artikel-Id : 900565.R480

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	48 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=49,00mm

Artikel-Id : 10644964
frühere Artikel-Id : 900565.R490

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	49 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=50,00mm

Artikel-Id : 10589962
frühere Artikel-Id : 900565.R500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	50 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=51,00mm

Artikel-Id : 10952620
frühere Artikel-Id : 900565.R510

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	51 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=52,00mm

Artikel-Id : 10756334
frühere Artikel-Id : 900565.R520

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	52 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=53,00mm

Artikel-Id : 10156585
frühere Artikel-Id : 900565.R530

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	53 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=54,00mm

Artikel-Id : 10452755
frühere Artikel-Id : 900565.R540

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	54 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=55,00mm

Artikel-Id : 10166680
frühere Artikel-Id : 900565.R550

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	55 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=56,00mm

Artikel-Id : 10265563
frühere Artikel-Id : 900565.R560

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	56 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=57,00mm

Artikel-Id : 10558562
frühere Artikel-Id : 900565.R570

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	57 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=58,00mm

Artikel-Id : 10784846
frühere Artikel-Id : 900565.R580

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	58 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=59,00mm

Artikel-Id : 11058674
frühere Artikel-Id : 900565.R590

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	59 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=60,00mm

Artikel-Id : 10628492
frühere Artikel-Id : 900565.R600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	60 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=61,00mm

Artikel-Id : 10001489
frühere Artikel-Id : 900565.R610

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	61 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=62,00mm

Artikel-Id : 10744844
frühere Artikel-Id : 900565.R620

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	62 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=63,00mm

Artikel-Id : 10013281
frühere Artikel-Id : 900565.R630

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	63 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=64,00mm

Artikel-Id : 10468856
frühere Artikel-Id : 900565.R640

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	64 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 D=65,00mm

Artikel-Id : 10372670
frühere Artikel-Id : 900565.R650

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	gerillt	65 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=5,00mm

Artikel-Id : 10542192
frühere Artikel-Id : 900565.G050

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=6,00mm

Artikel-Id : 10974591
frühere Artikel-Id : 900565.G060

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	6 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=7,00mm

Artikel-Id : 10015322
frühere Artikel-Id : 900565.G070

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	7 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=8,00mm

Artikel-Id : 10190456
frühere Artikel-Id : 900565.G080

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	8 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=9,00mm

Artikel-Id : 10191300
frühere Artikel-Id : 900565.G090

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	9 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=10,00mm

Artikel-Id : 10224878
frühere Artikel-Id : 900565.G100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	10 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=11,00mm

Artikel-Id : 11077424
frühere Artikel-Id : 900565.G110

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	11 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=12,00mm

Artikel-Id : 10661028
frühere Artikel-Id : 900565.G120

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	12 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=13,00mm

Artikel-Id : 10866644
frühere Artikel-Id : 900565.G130

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	13 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=14,00mm

Artikel-Id : 10085252
frühere Artikel-Id : 900565.G140

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	14 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=15,00mm

Artikel-Id : 10387910
frühere Artikel-Id : 900565.G150

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	15 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=16,00mm

Artikel-Id : 10216820
frühere Artikel-Id : 900565.G160

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	16 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=17,00mm

Artikel-Id : 10030557
frühere Artikel-Id : 900565.G170

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	17 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=18,00mm

Artikel-Id : 10376222
frühere Artikel-Id : 900565.G180

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	18 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=19,00mm

Artikel-Id : 10245914
frühere Artikel-Id : 900565.G190

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	19 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=20,00mm

Artikel-Id : 10817939
frühere Artikel-Id : 900565.G200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	20 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=21,00mm

Artikel-Id : 10453824
frühere Artikel-Id : 900565.G210

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	21 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=22,00mm

Artikel-Id : 10755980
frühere Artikel-Id : 900565.G220

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	22 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=23,00mm

Artikel-Id : 10365612
frühere Artikel-Id : 900565.G230

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	23 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=24,00mm

Artikel-Id : 10875901
frühere Artikel-Id : 900565.G240

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	24 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=25,00mm

Artikel-Id : 10649880
frühere Artikel-Id : 900565.G250

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	25 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=26,00mm

Artikel-Id : 10924313
frühere Artikel-Id : 900565.G260

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	26 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=27,00mm

Artikel-Id : 10351148
frühere Artikel-Id : 900565.G270

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	27 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=28,00mm

Artikel-Id : 10434870
frühere Artikel-Id : 900565.G280

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	28 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=29,00mm

Artikel-Id : 10091067
frühere Artikel-Id : 900565.G290

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	29 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=30,00mm

Artikel-Id : 10398942
frühere Artikel-Id : 900565.G300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	30 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=31,00mm

Artikel-Id : 10401326
frühere Artikel-Id : 900565.G310

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	31 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=32,00mm

Artikel-Id : 10182841
frühere Artikel-Id : 900565.G320

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	32 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=33,00mm

Artikel-Id : 10333080
frühere Artikel-Id : 900565.G330

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	33 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=34,00mm

Artikel-Id : 10386770
frühere Artikel-Id : 900565.G340

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	34 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=35,00mm

Artikel-Id : 10585990
frühere Artikel-Id : 900565.G350

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	35 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=36,00mm

Artikel-Id : 10420614
frühere Artikel-Id : 900565.G360

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	36 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=37,00mm

Artikel-Id : 10271460
frühere Artikel-Id : 900565.G370

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	37 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=38,00mm

Artikel-Id : 10827173
frühere Artikel-Id : 900565.G380

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	38 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=39,00mm

Artikel-Id : 11068800
frühere Artikel-Id : 900565.G390

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	39 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=40,00mm

Artikel-Id : 10174565
frühere Artikel-Id : 900565.G400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	40 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=41,00mm

Artikel-Id : 10990285
frühere Artikel-Id : 900565.G410

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	41 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=42,00mm

Artikel-Id : 10244210
frühere Artikel-Id : 900565.G420

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	42 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=43,00mm

Artikel-Id : 10181135
frühere Artikel-Id : 900565.G430

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	43 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=44,00mm

Artikel-Id : 11029256
frühere Artikel-Id : 900565.G440

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	44 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=45,00mm

Artikel-Id : 10857184
frühere Artikel-Id : 900565.G450

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	45 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=46,00mm

Artikel-Id : 10704556
frühere Artikel-Id : 900565.G460

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	46 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=47,00mm

Artikel-Id : 10198937
frühere Artikel-Id : 900565.G470

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	47 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=48,00mm

Artikel-Id : 10692311
frühere Artikel-Id : 900565.G480

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	48 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=49,00mm

Artikel-Id : 10362760
frühere Artikel-Id : 900565.G490

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	49 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=50,00mm

Artikel-Id : 10312479
frühere Artikel-Id : 900565.G500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	50 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=51,00mm

Artikel-Id : 10680051
frühere Artikel-Id : 900565.G510

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	51 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=52,00mm

Artikel-Id : 10904617
frühere Artikel-Id : 900565.G520

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	52 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=53,00mm

Artikel-Id : 10031538
frühere Artikel-Id : 900565.G530

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	53 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=54,00mm

Artikel-Id : 10537946
frühere Artikel-Id : 900565.G540

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	54 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=55,00mm

Artikel-Id : 10711577
frühere Artikel-Id : 900565.G550

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	55 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=56,00mm

Artikel-Id : 10688076
frühere Artikel-Id : 900565.G560

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	56 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=57,00mm

Artikel-Id : 10484931
frühere Artikel-Id : 900565.G570

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	57 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=58,00mm

Artikel-Id : 10636437
frühere Artikel-Id : 900565.G580

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	58 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=59,00mm

Artikel-Id : 10691089
frühere Artikel-Id : 900565.G590

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	59 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=60,00mm

Artikel-Id : 10633581
frühere Artikel-Id : 900565.G600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	60 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=61,00mm

Artikel-Id : 10296772
frühere Artikel-Id : 900565.G610

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	61 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=62,00mm

Artikel-Id : 10416833
frühere Artikel-Id : 900565.G620

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	62 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=63,00mm

Artikel-Id : 10373217
frühere Artikel-Id : 900565.G630

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	63 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=64,00mm

Artikel-Id : 10524923
frühere Artikel-Id : 900565.G640

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	64 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 G D=65,00mm

Artikel-Id : 10612390
frühere Artikel-Id : 900565.G650

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	glatt	65 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 HSW D=8,00mm

Artikel-Id : 10899243
frühere Artikel-Id : 900565.W080

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	Weich zum selbst ausdrehen	8 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 HSW D=20,00mm

Artikel-Id : 10324949
frühere Artikel-Id : 900565.W200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	Weich zum selbst ausdrehen	20 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf TOP65 HSW D=40,00mm

Artikel-Id : 10322862
frühere Artikel-Id : 900565.W400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	TOPlus Futter	Weich zum selbst ausdrehen	40 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Universalfett HAINBUCH

Artikel-Id : 10825733
frühere Artikel-Id : 373241.1021

Hersteller Produktlinie	Spannmethode	Hersteller Produktlinie
SPANNTOP nova Futter • SPANNTOP mini Futter • TOPlus Futter • TOPlus Futter mini • TOPlus Futter mit Anschlag	Außenspannung	Hainbuch

weiteres Zubehör

Spannkopf TOP65 HSW D=5,00mm top65hswr5,0

Artikel-Id : 10918749
frühere Artikel-Id : 900565.W050