

Stechhalter MS16 Stechschlitten Formmeiß, 8°, X.2


Technical data

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Schlittensystem MS | MS16 Stechschlitten |
| Antrieb | nicht angetrieben |
| Fixierung MS | W-Verzahnung |
| Kühlung | außen |
| Druck | 80 bar |
| Drehrichtung | Rechtslauf |
| Aufnahme | Formmeißel AWN 28 |
| X [mm] | 82 |
| Y [mm] | – |
| Z [mm] | 25 |
| Produkte INDEX TRAUB | MS16-6 • MS16-6 Plus |



Note

Can be used on INDEX MS16-6 in position x.2 only!



Documents

Product notes

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[PT \(pdf\)](#)

Accessories

Optional accessories

Other accessories

[Verschlusschraube PLIH-G1/4E VSTI R 1/4-ED](#)

Product ID : 10886676

Previous product ID : 410773.0025

[Kugelspritzdüse D10xM6](#)

Product ID : 11031912

Previous product ID : W67500.3208

[Hohlschraube M14x1](#)

Product ID : 10105238

Previous product ID : W67530.0818

[Buchse 10 D x 6 D x 12,5](#)

Product ID : 10670360

Previous product ID : W67530.0824

[Düse M6 mit D1,6](#)

Product ID : 10147428

Previous product ID : W00019.0216

10807171
W5190207

INDEX

Anschlag M6x180 Feineinstellung; klein

Product ID : 10786502

Previous product ID : W9990769
