
Spitzenführhalter VDI 40 D15,14/Kegel 1:, vertikal einstellbar, ungefedert


Technische Daten



Schaft VDI	VDI 40
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung VDI	W-Verzahnung
Kühlung	außen
Druck	80 bar
Aufnahme	D15,14/Kegel 1:7,5
180° wendbar	ja
Datenträger	Aufnahmebohrung vorhanden
X [mm]	110
Y [mm]	±0,5
Z [mm]	46,5
Produkte INDEX TRAUB	G420 • G400.2

Hinweis

Spitze auswechselbar!


6,5
40
43
0,5
0,5
1 : 7,5
110
45
150
45
57,5
57,5
ø40h6
40
40

Dokumente

Produkthinweise

DE (pdf)

FR (pdf)

EN (pdf)

Zubehör

Optionales Zubehör

Zubehör für Werkzeughalter

Rohr, M6x48,45°

Artikel-Id : 10683174
frühere Artikel-Id : W63501.2622

WZH Zubehörkategorie	Aufnahme
Kühlschmierstoff-Rohr	M6

weiteres Zubehör

Führungsspitze d1=15.14 Kegel 1:7.5

Artikel-Id : 10606287
frühere Artikel-Id : W9636-.21--

Kugelspritzdüse D10xM6

Artikel-Id : 11031912
frühere Artikel-Id : W67500.3208

Dichtungssatz PTFE

Artikel-Id : 12181693
frühere Artikel-Id :

Datenträger BIS M-122-02/A

Artikel-Id : 12147357
frühere Artikel-Id :

Datenträger BIS C-122-04/L

Artikel-Id : 10878866
frühere Artikel-Id : 252310.1003

UHU Plus Endfest Spritze 25g

Artikel-Id : 12229404
frühere Artikel-Id :