

Drehhalter KPS 45 Vierkant 16x16, zweifach

Technische Daten

Schaft KPS KPS 45

Antrieb nicht angetrieben
Kühlung außen und innen
Aufnahme Vierkant 16x16


 Druck
 80 bar

 X [mm]
 84

 Y [mm]
 ±7°

 Z [mm]
 -14


Produkte INDEX TRAUB TNL32-11 • TNL32



Hinweis

Speziell für die Verwendung auf der Rundachse geeignet!







Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

Zubehör für Werkzeughalter

Kühlmittelrohr, L = 100 mm

Artikel-Id: 10346684

frühere Artikel-Id: W9990559

WZH Zubehörkategorie Aufnahme

Kühlschmierstoff-Rohr M6

weiteres Zubehör

Kuqelspritzdüse D10xM6

Artikel-Id: 11031912

frühere Artikel-Id: W67500.3208

Düse d10 Kugel D10 - Bohrung D2 40°

Artikel-Id: 10072335 frühere Artikel-Id: 910693

Buchse 10 D x 6 D x 12,5

Artikel-Id: 10670360

frühere Artikel-Id: W67530.0824

Hohlschraube M14x1

Artikel-Id: 10105238

frühere Artikel-Id: W67530.0818

Düse M6 mit D1,6

Artikel-Id: 10147428

frühere Artikel-Id: W00019.0216