


## Zangenaufnahme HSP/GSPZ F25 Nr.76-64

### Technische Merkmale

<b>Produkte INDEX TRAUB</b>	TNL18
<b>Spindeldurchlass</b>	20 mm
<b>Bearbeitungsseite</b>	Hauptspindel • Gegenspindel
<b>Spindelaufnahme</b>	Kegel 1:4
<b>Spannmittelbaugröße</b>	145E/F25



Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

## Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

## Zubehör

### Optionales Zubehör

#### Schlenker Spannwerkzeuge

##### [Spannzange 145E/F25 Ø=8,00](#)

Artikel-Id : 10590008

frühere Artikel-Id : 981824.R080UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 8 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

##### [Spannzange 145E/F25 Ø=9,00](#)

Artikel-Id : 11062602

frühere Artikel-Id : 981824.R090UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 9 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

##### [Spannzange 145E/F25 Ø=10,00](#)

Artikel-Id : 10928409

frühere Artikel-Id : 981824.R100UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 10 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=11,00

Artikel-Id : 10441871

frühere Artikel-Id : 981824.R110UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 11 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=12,00

Artikel-Id : 10015934

frühere Artikel-Id : 981824.R120UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 12 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=13,00

Artikel-Id : 10093931

frühere Artikel-Id : 981824.R130UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 13 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=14,00

Artikel-Id : 10318394

frühere Artikel-Id : 981824.R140UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 14 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=15,00

Artikel-Id : 10145236

frühere Artikel-Id : 981824.R150UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 15 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=16,00

Artikel-Id : 10989409

frühere Artikel-Id : 981824.R160UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 16 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=17,00

Artikel-Id : 10468354

frühere Artikel-Id : 981824.R170UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 17 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=18,00

Artikel-Id : 10029283

frühere Artikel-Id : 981824.R180UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 18 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=4,00

Artikel-Id : 10496401

frühere Artikel-Id : 981824.G040UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 4 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=5,00

Artikel-Id : 11027266

frühere Artikel-Id : 981824.G050UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=6,00

Artikel-Id : 10825041

frühere Artikel-Id : 981824.G060UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 6 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=7,00

Artikel-Id : 10969284

frühere Artikel-Id : 981824.G070UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 7 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=8,00

Artikel-Id : 10514085

frühere Artikel-Id : 981824.G080UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 8 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=9,00

Artikel-Id : 10171496

frühere Artikel-Id : 981824.G090UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 9 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=10,00

Artikel-Id : 10490506

frühere Artikel-Id : 981824.G100UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 10 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=11,00

Artikel-Id : 10448796

frühere Artikel-Id : 981824.G110UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 11 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=12,00

Artikel-Id : 10675571

frühere Artikel-Id : 981824.G120UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 12 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=13,00

Artikel-Id : 10723037

frühere Artikel-Id : 981824.G130UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 13 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=14,00

Artikel-Id : 10291754

frühere Artikel-Id : 981824.G140UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 14 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 145E/F25 Ø=15,00

Artikel-Id : 10292003

frühere Artikel-Id : 981824.G150UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 15 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=16,00

Artikel-Id : 10073742

frühere Artikel-Id : 981824.G160UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 16 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=17,00

Artikel-Id : 10386709

frühere Artikel-Id : 981824.G170UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 17 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

### Spannzange 145E/F25 Ø=18,00

Artikel-Id : 10348144

frühere Artikel-Id : 981824.G180UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 18 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	