
Portainserti MS16 slitta inserti Scalpel, X.1


Caratteristiche tecniche




Sistema slitte MS	MS16 slitta inserti
Azionamento	non azionato
Fissaggio MS	dentatura W
Raffreddamento	esterno
Pressione	80 bar
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Attacco	Scalpello profilatore AWN 28
X [mm]	106
Y [mm]	–
Z [mm]	25
Prodotti INDEX TRAUB	MS16-6 • MS16-6 Plus

Istruzioni

Utilizzabile solo su INDEX MS16-6 nella posizione 2.1 e 4.1!





X	82

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

Altri accessori

[Vite di chiusura VSTI R 1/4-ED]

Id prodotto : 10886676
Id prodotto precedente : 410773.0025

[Bussola 10 D x 6 D x 12,5]

Id prodotto : 10670360
Id prodotto precedente : W67530.0824

[Ugello Palla]

Id prodotto : 11031912
Id prodotto precedente : W67500.3208

[Vite ad incavo M14x1]

Id prodotto : 10105238
Id prodotto precedente : W67530.0818

[Ugello M6 mit D1,6]

Id prodotto : 10147428
Id prodotto precedente : W00019.0216

[Arresto Feineinstellung; groß]

Id prodotto : 10823911
Id prodotto precedente : W9990754