
Drehhalter MS16/MS22 Vierkant 16x16




Technische Daten

Schlittensystem MS	MS16/MS22
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung MS	Schwalbenschwanz
Kühlung	außen und innen
Druck	80 bar
Drehrichtung	Rechtslauf
Aufnahme	Vierkant 16x16
X [mm]	47,2
Y [mm]	–
Z [mm]	3
Produkte INDEX TRAUB	MS16-6 • MS16-6 Plus

Hinweis

Nur in den Lagen 5.2 und 6.2 einsetzbar! Anschlagplatte nicht im Lieferumfang enthalten!



X	47,2

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

Zubehör für Werkzeughalter

[Platte 12x12; IK, Höhe 4 mm]

Artikel-Id : 12050311
frühere Artikel-Id :

WZH Zubehörkategorie	Aufnahme
Ausgleichsplatte	Vierkant 16x16

weiteres Zubehör

[Anschlagplatte]

Artikel-Id : 12129596
frühere Artikel-Id :

[Düse d10 Kugel D10 - Bohrung D2 40°]

Artikel-Id : 10072335
frühere Artikel-Id : 910693

[Hohlschraube M14x1]

Artikel-Id : 10105238
frühere Artikel-Id : W67530.0818

[Buchse 10 D x 6 D x 12,5]

Artikel-Id : 10670360
frühere Artikel-Id : W67530.0824