


Porta-ferramentas de torno MS16/MS22 Qua


Características técnicas

Sistema de carro MS	MS16/MS22
Acionamento	não acionado
Fixação MS	Rabo de andorinha
Refrigeração	externo e interno
Pressão (até)	80 bar
Direção	sentido horário
Recepção	Quadrado 16x16
X [mm]	47,2
Y [mm]	–
Z [mm]	3
Produtos INDEX TRAUB	MS16-6 • MS16-6 Plus



Nota

Somente aplicável nas posições 5.2 e 6.2! Placa de batente não incluída no escopo de fornecimento!



X	47,2
---	------

Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Acessórios opcionais

Tool holder accessories

[Placa, altura 4 mm](#)

ID do produto : 12050311

ID anterior do produto :

PF Categoria de
acessórios
placa de compensação

Recepção
Quadrado 16x16

Outros acessórios

[Placa de encosto](#)

ID do produto : 12129596

ID anterior do produto :

[Tubeira Kugel D10 - Bohrung D2 40°](#)

ID do produto : 10072335

ID anterior do produto : 910693

[Parafuso oco M14x1](#)

ID do produto : 10105238

ID anterior do produto : W67530.0818

[Bucha 10 D x 6 D x 12,5](#)

ID do produto : 10670360

ID anterior do produto : W67530.0824
