
Drehhalter KPS 45 Vierkant 16x16, zweifach




Technische Daten

Schaft KPS	KPS 45
Antrieb	nicht angetrieben
Kühlung	außen und innen
Aufnahme	Vierkant 16x16
Druck	80 bar
X [mm]	84
Y [mm]	±10°
Z [mm]	-14
Produkte INDEX TRAUB	TNL18 • TNL20 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNL20.2-11 • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2

Hinweis

Speziell für die Verwendung auf der Rundachse geeignet!


6
14
8
41
41
16
10°
10°
(80)
R195
84
ø45
90
60
60

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

Zubehör für Werkzeughalter

[Kühlmittelrohr, L = 100 mm]

Artikel-Id : 10346684
frühere Artikel-Id : W9990559

WZH Zubehörkategorie	Aufnahme
Kühlschmierstoff-Rohr	M6

weiteres Zubehör

[Buchse 10 D x 6 D x 12,5]

Artikel-Id : 10670360
frühere Artikel-Id : W67530.0824

[Kugelspritzdüse D10xM6]

Artikel-Id : 11031912
frühere Artikel-Id : W67500.3208

[Düse d10 Kugel D10 - Bohrung D2 40°]

Artikel-Id : 10072335
frühere Artikel-Id : 910693

[Hohlschraube M14x1]

Artikel-Id : 10105238
frühere Artikel-Id : W67530.0818

[Düse M6 mit D1,6]

Artikel-Id : 10147428
frühere Artikel-Id : W00019.0216