


Adaptateur


Données techniques

Queue VDI	VDI 30
Entraînement	non entraîné
Fixation VDI	Denture W
Arrosage	central et extérieur
Pression	20 bar
Attachement	VDI 40
Réversible 180°	oui
support de données	contrôler l'alésage logement
X [mm]	90
Y [mm]	—
Z [mm]	-5
Produits INDEX TRAUB	G160 • G300 • B400 • C200 • G220 • G250 • TNA400.2 • G300.2 • G320.2 • G220.3 • TNX220.3 • B400.3 • TNA400.3



Remarque

Le porte-outil ne peut être utilisé que sur la tourelle inférieure !



Documents

Remarques concernant les produits

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

Accessoires

Accessoires optionnels

Autres accessoires

[Obturbateur MIT O-RING 479105.1200](#)

ID produit : 10988240

Ancienne ID produit : W68540.2014

[Kit d'étanchéité](#)

ID produit : 12181693

Ancienne ID produit :

[Buse à bille Ø14 M6 14D/M6](#)

ID produit : 10358770

Ancienne ID produit : 474550.0121

[Boulon avec tête d'objectif](#)

ID produit : 10188636

Ancienne ID produit : 410243.0606

[Pas define](#)

ID produit : 10504091

Ancienne ID produit : WL3300.9140F
