

Porta-ferramentas de torno KPS 45 Quadra

Características técnicas

Sistema KPS	KPS 45
Acionamento	não acionado
Refrigeração	externo
Recepção	Quadrado 16x16
Pressão (até)	80 bar, 160 bar opcio. Dentro
X [mm]	79
Y [mm]	–
Z [mm]	-14
Produtos INDEX TRAUB	TNL18 • TNL20 • TNL32-11 • TNL32 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNK40.2-8 • TNL20.2



Nota

A alimentação interna de fluido de corte com 160 bar somente é possível em estações com uma estação de transferência de fluidos adicional!
A alimentação interna de fluido de corte com 160 bar somente é possível em estações com uma estação de transferência de fluidos adicional!



Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Acessórios opcionais

Tool holder accessories

[Tubo, L = 100 mm](#)

ID do produto : 10346684

ID anterior do produto : W9990559

PF Categoria de
acessórios
Tubo refrigeração
lubrificante

Recepção
M6

Outros acessórios

[Cobertura f. Drehhalter 16x16](#)

ID do produto : 10141942

ID anterior do produto : W9991072

[Bocal bola](#)

ID do produto : 11031912

ID anterior do produto : W67500.3208

[Tubeira Kugel D10 - Bohrung D2 40°](#)

ID do produto : 10072335

ID anterior do produto : 910693

[Bucha 10 D x 6 D x 12,5](#)

ID do produto : 10670360

ID anterior do produto : W67530.0824

10212775
W7040055

INDEX

Parafuso oco M14x1

ID do produto : 10105238
ID anterior do produto : W67530.0818

Tubeira M6 mit D1,6

ID do produto : 10147428
ID anterior do produto : W00019.0216

Parafuso sem cabeça M14x1

ID do produto : 10231477
ID anterior do produto : P68451.90
