# Réduction de broche 13mm

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Produits INDEX TRAUB** | MS24-6 • MS22-6 |
| **Fonction (Composant)** | Réduction de broche |
| **Magasin embarreur** | IEMCA SIR |
| **Diam. barre sans mod. perçage** | 9 Millimeter • 10 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter |

Actuellement, aucun aperçu sur 3 faces n'est disponible pour ce produit

## Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

## Accessoires

### Accessoires optionnels

**Pinces de serrage et canon de guidage**

#### Tete de serrage SK9022 D=9,00mm

ID produit : 10450909
Ancienne ID produit : 900423.R090

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br>SK9022 | Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>9 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Clamping head front nose<br>avec | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch | |

#### Tete de serrage SK9022 D=10,00mm

ID produit : 10679072
Ancienne ID produit : 900423.R100

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br>SK9022 | Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>10 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Clamping head front nose<br>avec | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch | |

## Tete de serrage SK9022 D=11,00mm

ID produit : 10068403
Ancienne ID produit : 900423.R110

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br>SK9022 | Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>11 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Clamping head front nose<br>avec | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch | |

## Tete de serrage SK9022 D=12,00mm

ID produit : 10023511
Ancienne ID produit : 900423.R120

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille des organes de bridage<br>SK9022 | Fabr. tiers gamme prod.<br>SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>12 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Clamping head front nose<br>avec | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch | |

**Réductions de broches**

## Douille 23mm

ID produit : 10104090
Ancienne ID produit : M11391.50

| Produits INDEX TRAUB | Fonction (Composant) | Magasin embarreur | Diam. barre avec mod. perçage |
|---|---|---|---|
| MS22-8 • MS16-6 Plus • MS22-6 | Douille | IEMCA SIR | 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter • 17 Millimeter • 18 Millimeter • 19 Millimeter • 20 Millimeter • 21 Millimeter • 22 Millimeter |

| Diam. barre sans mod. perçage |
|---|
| 5 Millimeter • 6 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter • 11 Millimeter • 12 Millimeter • 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter |

## Douille de serrage D12/ D9

ID produit : 10360715
Ancienne ID produit : 426550.0900

| Produits INDEX TRAUB | Fonction (Composant) | Magasin embarreur | Diam. barre sans mod. perçage |
|---|---|---|---|
| MS32-6.3 • MS32-6.2 • MS24-6 • MS22-8 • MS16-6 Plus • MS22-6 | Douille de serrage | IEMCA SIR | 9 Millimeter |

## Douille de serrage D12/ D10

ID produit : 10701875
Ancienne ID produit : 426550.1000

| Produits INDEX TRAUB | Fonction (Composant) | Magasin embarreur | Diam. barre sans mod. perçage |
|---|---|---|---|
| MS32-6.3 • MS32-6.2 • MS24-6 • MS22-8 • MS16-6 Plus • MS22-6 | Douille de serrage | IEMCA SIR | 10 Millimeter |

## Poussette 12mm

ID produit : 10384515
Ancienne ID produit : GM2102.9051

| Produits INDEX TRAUB | Fonction (Composant) | Magasin embarreur | Diam. barre avec mod. perçage |
|---|---|---|---|
| MS24-6 • MS22-6 • MS16-6 Plus | Poussette | IEMCA SIR | 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter • 17 Millimeter • 18 Millimeter |

| Diam. barre sans mod. perçage |
|---|
| 9 Millimeter • 10 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter |

## Tube de guidage

ID produit : 10034822
Ancienne ID produit : M11401.80

| Produits INDEX TRAUB | Fonction (Composant) | Magasin embarreur | Diam. barre sans mod. perçage |
|---|---|---|---|
| MS24-6 • MS22-8 • MS22-6 | Tube de guidage | IEMCA SIR | 9 Millimeter • 10 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter |