


## Mandrin

### Características técnicas

<b>Produits INDEX TRAUB</b>	TNK42/65 • TNX65/42
<b>Passage de broche</b>	65mm
<b>Côté d'usinage</b>	Broche principale • Contre-broche
<b>Car. produits fabricants tiers</b>	Modulaire
<b>Fabr. tiers gamme prod.</b>	SPANNTOP nova mandrin
<b>Taille des organes de bridage</b>	SK65
<b>Fabr. tiers gamme prod.</b>	Hainbuch



De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto

## Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

## Acessórios

### Acessórios opcionais

#### O-Rings

##### [Anel de vedação](#)

ID do produto : 10645392

ID anterior do produto : 328115

Lin. prod. de outr. fabricant. Trelleborg	N.º mat. TSS	Espessura do cordão 3.53 Millimeter	Lin. prod. de outr. fabricant. O-Ring
---	--------------	--	---

#### Maintenance packages

##### [Anel de vedação](#)

ID do produto : 10674942

ID anterior do produto : 479103.0752

#### Outros acessórios

##### [Graxa lubrif.alicate e placas](#)

ID do produto : 10825733

ID anterior do produto : 373241.1021

Lin. prod. de outr. fabricant. Mandrill SPANNTOP nova • Mandril SPANNTOP mini • Mandrill TOPlus • Mandrill TOPlus mini • Mandrill TOPlus com patente	Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch
--	--------------------------------------	---

### Dispositivo

ID do produto : 10614886

ID anterior do produto : 900465.8201

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova • Mandril SPANNTOP mini	Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch
--------------------------------	--	--------------------------------------	---

### Dispositivo

ID do produto : 10646742

ID anterior do produto : 900480.8261

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova • Mandril SPANNTOP mini • Mandril TOPlus	Tipo de fixação Pneumática	Método de fixação Fixação externa
Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch			

### Clamping head SK65 D=32,5mm

ID do produto : 10864530

ID anterior do produto : 900465.G325

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 32.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=33,0mm

ID do produto : 10281983

ID anterior do produto : 900465.G330

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 33 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=33,5mm

ID do produto : 10884647

ID anterior do produto : 900465.G335

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 33.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=34,0mm

ID do produto : 10327507

ID anterior do produto : 900465.G340

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 34 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=34,5mm

ID do produto : 10220014

ID anterior do produto : 900465.G345

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>34.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=35,0mm

ID do produto : 10159449

ID anterior do produto : 900465.G350

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>35 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=35,5mm

ID do produto : 10711487

ID anterior do produto : 900465.G355

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>35.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=36,0mm

ID do produto : 10001376

ID anterior do produto : 900465.G360

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>36 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=36,5mm

ID do produto : 10906316

ID anterior do produto : 900465.G365

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>36.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=37,0mm

ID do produto : 10901931

ID anterior do produto : 900465.G370

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>37 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=37,5mm

ID do produto : 10273262

ID anterior do produto : 900465.G375

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>37.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=38,0mm

ID do produto : 10988898

ID anterior do produto : 900465.G380

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>38 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=38,5mm

ID do produto : 10306635

ID anterior do produto : 900465.G385

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>38.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=39,0mm

ID do produto : 11028026

ID anterior do produto : 900465.G390

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>39 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=39,5mm

ID do produto : 11033524

ID anterior do produto : 900465.G395

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>39.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=40,0mm

ID do produto : 10369213

ID anterior do produto : 900465.G400

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>40 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=40,5mm

ID do produto : 11026002

ID anterior do produto : 900465.G405

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>40.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=41,0mm

ID do produto : 10735003

ID anterior do produto : 900465.G410

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>41 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=41,5mm

ID do produto : 10751513

ID anterior do produto : 900465.G415

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>41.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=42,0mm

ID do produto : 10891253

ID anterior do produto : 900465.G420

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>42 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=42,5mm

ID do produto : 10971035

ID anterior do produto : 900465.G425

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>42.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=43,0mm

ID do produto : 10715863

ID anterior do produto : 900465.G430

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>43 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=43,5mm

ID do produto : 10928819

ID anterior do produto : 900465.G435

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>43.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=44,0mm

ID do produto : 10229761

ID anterior do produto : 900465.G440

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>44 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=44,5mm

ID do produto : 11045059

ID anterior do produto : 900465.G445

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>44.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=45,0mm

ID do produto : 10976495

ID anterior do produto : 900465.G450

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>45 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=45,5mm

ID do produto : 10844043

ID anterior do produto : 900465.G455

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>45.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=46,0mm

ID do produto : 10673194

ID anterior do produto : 900465.G460

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>46 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=46,5mm

ID do produto : 10869645

ID anterior do produto : 900465.G465

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>46.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=47,0mm

ID do produto : 10219466

ID anterior do produto : 900465.G470

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>47 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=47,5mm

ID do produto : 10129949

ID anterior do produto : 900465.G475

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>47.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=48,0mm

ID do produto : 10446717

ID anterior do produto : 900465.G480

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>48 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=48,5mm

ID do produto : 10825119

ID anterior do produto : 900465.G485

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>48.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=49,0mm

ID do produto : 10159243

ID anterior do produto : 900465.G490

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>49 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=49,5mm

ID do produto : 10373313

ID anterior do produto : 900465.G495

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>49.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=50,0mm

ID do produto : 10188713

ID anterior do produto : 900465.G500

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>50 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=50,5mm

ID do produto : 11011178

ID anterior do produto : 900465.G505

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>50.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=51,0mm

ID do produto : 10122386

ID anterior do produto : 900465.G510

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>51 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=51,5mm

ID do produto : 10792364

ID anterior do produto : 900465.G515

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>51.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=52,0mm

ID do produto : 10102776

ID anterior do produto : 900465.G520

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>52 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=52,5mm

ID do produto : 10968475

ID anterior do produto : 900465.G525

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>52.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=53,0mm

ID do produto : 10053665

ID anterior do produto : 900465.G530

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>53 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=53,5mm

ID do produto : 10984696

ID anterior do produto : 900465.G535

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>53.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=54,0mm

ID do produto : 10720695

ID anterior do produto : 900465.G540

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>54 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=54,5mm

ID do produto : 10355480

ID anterior do produto : 900465.G545

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>54.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=55,0mm

ID do produto : 10624475

ID anterior do produto : 900465.G550

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>55 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=55,5mm

ID do produto : 10127904

ID anterior do produto : 900465.G555

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>55.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=56,0mm

ID do produto : 10578346

ID anterior do produto : 900465.G560

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>56 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=56,5mm

ID do produto : 10598178

ID anterior do produto : 900465.G565

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>56.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=57,0mm

ID do produto : 10283890

ID anterior do produto : 900465.G570

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>57 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=57,5mm

ID do produto : 10616567

ID anterior do produto : 900465.G575

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>57.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=58,0mm

ID do produto : 11074982

ID anterior do produto : 900465.G580

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>58 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=58,5mm

ID do produto : 10063733

ID anterior do produto : 900465.G585

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>58.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=59,0mm

ID do produto : 10718337

ID anterior do produto : 900465.G590

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>59 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=59,5mm

ID do produto : 10147192

ID anterior do produto : 900465.G595

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>59.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=60,0mm

ID do produto : 10832199

ID anterior do produto : 900465.G600

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>60 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=60,5mm

ID do produto : 10181078

ID anterior do produto : 900465.G605

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>60.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=61,0mm

ID do produto : 10651249

ID anterior do produto : 900465.G610

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>61 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=61,5mm

ID do produto : 11000235

ID anterior do produto : 900465.G615

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>61.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=62,0mm

ID do produto : 10011811

ID anterior do produto : 900465.G620

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>62 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=62,5mm

ID do produto : 10378487

ID anterior do produto : 900465.G625

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>62.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=63,0mm

ID do produto : 10841684

ID anterior do produto : 900465.G630

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 63 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=63,5mm

ID do produto : 10448087

ID anterior do produto : 900465.G635

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 63.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=64,0mm

ID do produto : 10654113

ID anterior do produto : 900465.G640

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 64 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=64,5mm

ID do produto : 11061554

ID anterior do produto : 900465.G645

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>64.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 D=65,0mm

ID do produto : 10647187

ID anterior do produto : 900465.G650

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>65 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 SW=24,00mm

ID do produto : 10917121

ID anterior do produto : 900465.S240

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>Sextavado serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>24 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK65 SW=27,00mm

ID do produto : 10788669

ID anterior do produto : 900465.S270

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação Sextavado serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 27 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao SK65 SW=34,00mm

ID do produto : 10534305

ID anterior do produto : 900465.S340

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação Sextavado serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 34 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao SK65 SW=38,00mm

ID do produto : 10262554

ID anterior do produto : 900465.S380

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação Sextavado serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 38 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Clamping head SK65 D=30,00mm

ID do produto : 10642391

ID anterior do produto : 900465.3000

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>30 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=31,00mm

ID do produto : 10479992

ID anterior do produto : 900465.3100

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>31 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=32,00mm

ID do produto : 10050145

ID anterior do produto : 900465.3200

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>32 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=33,00mm

ID do produto : 10881990

ID anterior do produto : 900465.3300

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>33 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=34,00mm

ID do produto : 10788415

ID anterior do produto : 900465.3400

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>34 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=35,00mm

ID do produto : 10071696

ID anterior do produto : 900465.3500

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>35 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=36,00mm

ID do produto : 10518620

ID anterior do produto : 900465.3600

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>36 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=37,00mm

ID do produto : 10813265

ID anterior do produto : 900465.3700

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>37 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=38,00mm

ID do produto : 11041276

ID anterior do produto : 900465.3800

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>38 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=39,00mm

ID do produto : 11017041

ID anterior do produto : 900465.3900

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>39 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=40,00mm

ID do produto : 10827589

ID anterior do produto : 900465.4000

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>40 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=41,00mm

ID do produto : 10487283

ID anterior do produto : 900465.4100

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>41 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=42,00mm

ID do produto : 10948181

ID anterior do produto : 900465.4200

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>42 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=43,00mm

ID do produto : 10185590

ID anterior do produto : 900465.4300

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>43 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=44,00mm

ID do produto : 10364976

ID anterior do produto : 900465.4400

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>44 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=45,00mm

ID do produto : 10323021

ID anterior do produto : 900465.4500

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>45 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=46,00mm

ID do produto : 10702916

ID anterior do produto : 900465.4600

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>46 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=47,00mm

ID do produto : 10596424

ID anterior do produto : 900465.4700

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>47 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=48,00mm

ID do produto : 10701027

ID anterior do produto : 900465.4800

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>48 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=49,00mm

ID do produto : 10700083

ID anterior do produto : 900465.4900

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>49 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=50,00mm

ID do produto : 10430168

ID anterior do produto : 900465.5000

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>50 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=51,00mm

ID do produto : 11007896

ID anterior do produto : 900465.5100

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>51 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=52,00mm

ID do produto : 10117777

ID anterior do produto : 900465.5200

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>52 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=53,00mm

ID do produto : 10512323

ID anterior do produto : 900465.5300

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>53 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=54,00mm

ID do produto : 10793699

ID anterior do produto : 900465.5400

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>54 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=55,00mm

ID do produto : 11031487

ID anterior do produto : 900465.5500

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>55 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=56,00mm

ID do produto : 10065692

ID anterior do produto : 900465.5600

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>56 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=57,00mm

ID do produto : 10735038

ID anterior do produto : 900465.5700

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>57 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=58,00mm

ID do produto : 10972815

ID anterior do produto : 900465.5800

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>58 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=59,00mm

ID do produto : 10977319

ID anterior do produto : 900465.5900

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>59 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=60,00mm

ID do produto : 10628182

ID anterior do produto : 900465.6000

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>60 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=61,00mm

ID do produto : 10586252

ID anterior do produto : 900465.6100

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>61 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=62,00mm

ID do produto : 10287488

ID anterior do produto : 900465.6200

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>62 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=63,00mm

ID do produto : 10192664

ID anterior do produto : 900465.6300

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>63 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=64,00mm

ID do produto : 10045126

ID anterior do produto : 900465.6400

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>64 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=65,00mm

ID do produto : 11068102

ID anterior do produto : 900465.6500

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>65 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=5,0mm

ID do produto : 10760277

ID anterior do produto : 900465.G050

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=5,5mm

ID do produto : 10992203

ID anterior do produto : 900465.G055

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>5.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=6,0mm

ID do produto : 10843952

ID anterior do produto : 900465.G060

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>6 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=6,5mm

ID do produto : 10836342

ID anterior do produto : 900465.G065

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>6.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=7,0mm

ID do produto : 10853839

ID anterior do produto : 900465.G070

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>7 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=7,5mm

ID do produto : 10806791

ID anterior do produto : 900465.G075

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>7.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=8,0mm

ID do produto : 10498440

ID anterior do produto : 900465.G080

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>8 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=8,5mm

ID do produto : 10418302

ID anterior do produto : 900465.G085

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>8.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=9,0mm

ID do produto : 10363205

ID anterior do produto : 900465.G090

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>9 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=9,5mm

ID do produto : 10550048

ID anterior do produto : 900465.G095

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>9.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=10,0mm

ID do produto : 10226884

ID anterior do produto : 900465.G100

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>10 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=10,5mm

ID do produto : 11020035

ID anterior do produto : 900465.G105

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>10.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=11,0mm

ID do produto : 10532503

ID anterior do produto : 900465.G110

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>11 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=11,5mm

ID do produto : 10539345

ID anterior do produto : 900465.G115

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>11.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=12,0mm

ID do produto : 10243023

ID anterior do produto : 900465.G120

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>12 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=12,5mm

ID do produto : 10095952

ID anterior do produto : 900465.G125

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>12.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=13,0mm

ID do produto : 10959276

ID anterior do produto : 900465.G130

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>13 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=13,5mm

ID do produto : 10954004

ID anterior do produto : 900465.G135

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>13.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=14,0mm

ID do produto : 10755804

ID anterior do produto : 900465.G140

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>14 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=14,5mm

ID do produto : 10477437

ID anterior do produto : 900465.G145

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>14.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=15,0mm

ID do produto : 10566299

ID anterior do produto : 900465.G150

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>15 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=15,5mm

ID do produto : 10047281

ID anterior do produto : 900465.G155

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>15.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=16,0mm

ID do produto : 10093018

ID anterior do produto : 900465.G160

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>16 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=16,5mm

ID do produto : 10678527

ID anterior do produto : 900465.G165

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>16.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=17,0mm

ID do produto : 10104397

ID anterior do produto : 900465.G170

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>17 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=17,5mm

ID do produto : 10366518

ID anterior do produto : 900465.G175

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>17.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=18,0mm

ID do produto : 10041091

ID anterior do produto : 900465.G180

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>18 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=18,5mm

ID do produto : 10569174

ID anterior do produto : 900465.G185

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>18.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=19,0mm

ID do produto : 10443655

ID anterior do produto : 900465.G190

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>19 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=19,5mm

ID do produto : 10430329

ID anterior do produto : 900465.G195

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>19.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=20,0mm

ID do produto : 10212728

ID anterior do produto : 900465.G200

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>20 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=20,5mm

ID do produto : 10660363

ID anterior do produto : 900465.G205

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>20.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=21,0mm

ID do produto : 10543020

ID anterior do produto : 900465.G210

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>21 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=21,5mm

ID do produto : 10351836

ID anterior do produto : 900465.G215

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>21.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=22,0mm

ID do produto : 10046001

ID anterior do produto : 900465.G220

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>22 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=22,5mm

ID do produto : 11046354

ID anterior do produto : 900465.G225

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>22.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=23,0mm

ID do produto : 10851935

ID anterior do produto : 900465.G230

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>23 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=23,5mm

ID do produto : 10488888

ID anterior do produto : 900465.G235

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>23.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=24,0mm

ID do produto : 10791020

ID anterior do produto : 900465.G240

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>24 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=24,5mm

ID do produto : 10273947

ID anterior do produto : 900465.G245

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>24.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=25,0mm

ID do produto : 10066734

ID anterior do produto : 900465.G250

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>25 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=25,5mm

ID do produto : 10858277

ID anterior do produto : 900465.G255

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>25.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=26,0mm

ID do produto : 11073375

ID anterior do produto : 900465.G260

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>26 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=26,5mm

ID do produto : 10413280

ID anterior do produto : 900465.G265

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>26.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=27,0mm

ID do produto : 10404606

ID anterior do produto : 900465.G270

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>27 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=27,5mm

ID do produto : 10668575

ID anterior do produto : 900465.G275

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>27.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=28,0mm

ID do produto : 10836285

ID anterior do produto : 900465.G280

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>28 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=28,5mm

ID do produto : 10629555

ID anterior do produto : 900465.G285

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>28.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=29,0mm

ID do produto : 10940330

ID anterior do produto : 900465.G290

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>29 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=29,5mm

ID do produto : 10610035

ID anterior do produto : 900465.G295

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>29.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=30,0mm

ID do produto : 10802841

ID anterior do produto : 900465.G300

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>30 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=30,5mm

ID do produto : 10103592

ID anterior do produto : 900465.G305

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>30.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=31,0mm

ID do produto : 10425193

ID anterior do produto : 900465.G310

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>31 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=31,5mm

ID do produto : 10866571

ID anterior do produto : 900465.G315

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>31.5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head SK65 D=32,0mm

ID do produto : 10994840

ID anterior do produto : 900465.G320

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>32 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=5,00mm

ID do produto : 10282816

ID anterior do produto : 900465.0500

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>5 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=6,00mm

ID do produto : 10391389

ID anterior do produto : 900465.0600

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>6 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=7,00mm

ID do produto : 10335417

ID anterior do produto : 900465.0700

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>7 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=8,00mm

ID do produto : 10147578

ID anterior do produto : 900465.0800

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>8 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=9,00mm

ID do produto : 10535985

ID anterior do produto : 900465.0900

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>9 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=10,00mm

ID do produto : 10482936

ID anterior do produto : 900465.1000

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>10 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=11,00mm

ID do produto : 10482288

ID anterior do produto : 900465.1100

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>11 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=12,00mm

ID do produto : 11050855

ID anterior do produto : 900465.1200

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>12 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=13,00mm

ID do produto : 10464997

ID anterior do produto : 900465.1300

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>13 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=14,00mm

ID do produto : 10930602

ID anterior do produto : 900465.1400

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>14 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=15,00mm

ID do produto : 10174520

ID anterior do produto : 900465.1500

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>15 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=16,00mm

ID do produto : 10630545

ID anterior do produto : 900465.1600

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>16 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=17,00mm

ID do produto : 10691868

ID anterior do produto : 900465.1700

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>17 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=18,00mm

ID do produto : 10303296

ID anterior do produto : 900465.1800

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>18 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=19,00mm

ID do produto : 10393834

ID anterior do produto : 900465.1900

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>19 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=20,00mm

ID do produto : 10554430

ID anterior do produto : 900465.2000

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>20 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=21,00mm

ID do produto : 10554471

ID anterior do produto : 900465.2100

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>21 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Tete de serrage SK65 D=22,00mm

ID do produto : 10381560

ID anterior do produto : 900465.2200

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 22 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Tete de serrage SK65 D=23,00mm

ID do produto : 10741026

ID anterior do produto : 900465.2300

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 23 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Tete de serrage SK65 D=24,00mm

ID do produto : 10229489

ID anterior do produto : 900465.2400

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 24 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Tete de serrage SK65 D=25,00mm

ID do produto : 10806555

ID anterior do produto : 900465.2500

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 25 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Tete de serrage SK65 D=26,00mm

ID do produto : 10991722

ID anterior do produto : 900465.2600

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 26 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Tete de serrage SK65 D=27,00mm

ID do produto : 10756684

ID anterior do produto : 900465.2700

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 27 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Tete de serrage SK65 D=28,00mm

ID do produto : 10342545

ID anterior do produto : 900465.2800

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 28 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Tete de serrage SK65 D=29,00mm

ID do produto : 10385913

ID anterior do produto : 900465.2900

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 29 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

## **HAINBUCH Éléments de serrage**

### Tete de serrage

ID do produto : 10471355

ID anterior do produto : 900465.1850

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 18.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

## **Outros acessórios**

### Porca M 72X1,5

ID do produto : 10719992

ID anterior do produto : 776191

10314332  
326286

**INDEX**

---

Chave

ID do produto : 10206139

ID anterior do produto : 776192

---