

Futter-TOPlus AXFIX D40 MS40 A013896.0009C Fa. Hainbuch

Technical data

There are currently no additional technical features stored for this product



No 3-side view is currently available for this product

Documents

No downloads available for this product

Accessories

Optional accessories

Other accessories

[Clamping head Top40 D=12,00mm](#)

Product ID : 10746831

Previous product ID : 900540.R120

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenndurchmesser 12 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

[Clamping head Top40 D=13,00mm](#)

Product ID : 10777022

Previous product ID : 900540.R130

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenndurchmesser 13 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

[Clamping head Top40 D=14,00mm](#)

Product ID : 10635332

Previous product ID : 900540.R140

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenndurchmesser 14 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=15,00mm

Product ID : 10908961

Previous product ID : 900540.R150

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 15 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=16,00mm

Product ID : 10983738

Previous product ID : 900540.R160

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 16 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=17,00mm

Product ID : 10339652

Previous product ID : 900540.R170

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 17 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=36,00mm

Product ID : 10564764

Previous product ID : 900540.R360

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 36 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=37,00mm

Product ID : 10643677

Previous product ID : 900540.R370

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 37 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=38,00mm

Product ID : 10575033

Previous product ID : 900540.R380

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 38 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=39,00mm

Product ID : 10893428

Previous product ID : 900540.R390

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 39 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=40,00mm

Product ID : 10748353

Previous product ID : 900540.R400

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 40 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=12,00mm

Product ID : 11061920

Previous product ID : 900540.G120

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenndurchmesser 12 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=13,00mm

Product ID : 10829082

Previous product ID : 900540.G130

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenndurchmesser 13 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=14,00mm

Product ID : 10964026

Previous product ID : 900540.G140

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenndurchmesser 14 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=15,00mm

Product ID : 10263692

Previous product ID : 900540.G150

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenndurchmesser 15 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=16,00mm

Product ID : 10959117

Previous product ID : 900540.G160

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenndurchmesser 16 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=17,00mm

Product ID : 10353325

Previous product ID : 900540.G170

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenndurchmesser 17 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=18,00mm

Product ID : 11049041

Previous product ID : 900540.G180

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenndurchmesser 18 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=19,00mm

Product ID : 10079368

Previous product ID : 900540.G190

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenndurchmesser 19 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=20,00mm

Product ID : 10619926

Previous product ID : 900540.G200

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenndurchmesser 20 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Clamping head Top40 D=21,00mm

Product ID : 10296181

Previous product ID : 900540.G210

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenndurchmesser 21 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Wechselvorrichtung man. D40 mqtop40

Product ID : 10395191

Previous product ID : 900540.8201

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|

Einbauhilfe für Grundkörper D40 / MS40

Product ID : 10627030

Previous product ID : 900440.8901

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|

Spannkopf Top40 D=18,00mm

Product ID : 10713043

Previous product ID : 900540.R180

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenndurchmesser 18 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=19,00mm

Product ID : 10635447

Previous product ID : 900540.R190

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenndurchmesser 19 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=20,00mm

Product ID : 10972614

Previous product ID : 900540.R200

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenndurchmesser 20 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=21,00mm

Product ID : 10809470

Previous product ID : 900540.R210

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenndurchmesser 21 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=22,00mm

Product ID : 10438805

Previous product ID : 900540.R220

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenndurchmesser 22 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=23,00mm

Product ID : 10205000

Previous product ID : 900540.R230

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 23 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=24,00mm

Product ID : 10293540

Previous product ID : 900540.R240

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 24 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=25,00mm

Product ID : 10902006

Previous product ID : 900540.R250

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 25 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=26,00mm

Product ID : 10438918

Previous product ID : 900540.R260

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 26 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=27,00mm

Product ID : 10945009

Previous product ID : 900540.R270

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 27 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=28,00mm

Product ID : 10770270

Previous product ID : 900540.R280

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 28 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=29,00mm

Product ID : 10993009

Previous product ID : 900540.R290

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 29 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=30,00mm

Product ID : 10307855

Previous product ID : 900540.R300

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 30 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=31,00mm

Product ID : 10059155

Previous product ID : 900540.R310

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 31 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=32,00mm

Product ID : 10151623

Previous product ID : 900540.R320

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 32 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=33,00mm

Product ID : 10704332

Previous product ID : 900540.R330

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 33 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=34,00mm

Product ID : 10285167

Previous product ID : 900540.R340

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenn Durchmesser 34 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=35,00mm

Product ID : 10832450

Previous product ID : 900540.R350

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung gerillt | Nenndurchmesser 35 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=38,00mm

Product ID : 10688500

Previous product ID : 900540.G380

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenndurchmesser 38 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=39,00mm

Product ID : 10630171

Previous product ID : 900540.G390

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenndurchmesser 39 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Spannkopf Top40 D=40,00mm

Product ID : 10866398

Previous product ID : 900540.G400

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenndurchmesser 40 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Tete de serrage Top40 D=22,00mm

Product ID : 10587282

Previous product ID : 900540.G220

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenn Durchmesser 22 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Tete de serrage Top40 D=23,00mm

Product ID : 10377797

Previous product ID : 900540.G230

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenn Durchmesser 23 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Tete de serrage Top40 D=24,00mm

Product ID : 10427846

Previous product ID : 900540.G240

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenn Durchmesser 24 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Tete de serrage Top40 D=25,00mm

Product ID : 10278255

Previous product ID : 900540.G250

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenn Durchmesser 25 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Tete de serrage Top40 D=26,00mm

Product ID : 10230327

Previous product ID : 900540.G260

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenndurchmesser 26 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Tete de serrage Top40 D=27,00mm

Product ID : 10803404

Previous product ID : 900540.G270

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenndurchmesser 27 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Tete de serrage Top40 D=28,00mm

Product ID : 10721070

Previous product ID : 900540.G280

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| Spannmittelbaugröße SK40 | Hersteller Produktlinie TOPlus Futter | Spannausführung glatt | Nenndurchmesser 28 Millimeter |
| Spannmethode Außenspannung | Hersteller Produktlinie Hainbuch | | |

Tete de serrage Top40 D=29,00mm

Product ID : 10417719

Previous product ID : 900540.G290

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| Clamping device size SK40 | manufacturer product line TOPlus chuck | Clamping type smooth | Nominal diameter (mm) 29 Millimeter |
| Clamping method External clamping | manufacturer product line Hainbuch | | |

Tete de serrage Top40 D=30,00mm

Product ID : 10667789

Previous product ID : 900540.G300

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| Clamping device size SK40 | manufacturer product line TOPlus chuck | Clamping type smooth | Nominal diameter (mm) 30 Millimeter |
| Clamping method External clamping | manufacturer product line Hainbuch | | |

Tete de serrage Top40 D=31,00mm

Product ID : 11055154

Previous product ID : 900540.G310

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| Clamping device size SK40 | manufacturer product line TOPlus chuck | Clamping type smooth | Nominal diameter (mm) 31 Millimeter |
| Clamping method External clamping | manufacturer product line Hainbuch | | |

Tete de serrage Top40 D=32,00mm

Product ID : 10979360

Previous product ID : 900540.G320

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| Clamping device size SK40 | manufacturer product line TOPlus chuck | Clamping type smooth | Nominal diameter (mm) 32 Millimeter |
| Clamping method External clamping | manufacturer product line Hainbuch | | |

Tete de serrage Top40 D=33,00mm

Product ID : 10308260

Previous product ID : 900540.G330

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| Clamping device size SK40 | manufacturer product line TOPlus chuck | Clamping type smooth | Nominal diameter (mm) 33 Millimeter |
| Clamping method External clamping | manufacturer product line Hainbuch | | |

Tete de serrage Top40 D=34,00mm

Product ID : 10658803

Previous product ID : 900540.G340

| | | | |
|---|---|--------------------------------|--|
| Clamping device size SK40 | manufacturer product line TOPlus chuck | Clamping type smooth | Nominal diameter (mm) 34 Millimeter |
| Clamping method External clamping | manufacturer product line Hainbuch | | |

Tete de serrage Top40 D=35,00mm

Product ID : 10353026

Previous product ID : 900540.G350

| | | | |
|---|---|--------------------------------|--|
| Clamping device size SK40 | manufacturer product line TOPlus chuck | Clamping type smooth | Nominal diameter (mm) 35 Millimeter |
| Clamping method External clamping | manufacturer product line Hainbuch | | |

Tete de serrage Top40 D=36,00mm

Product ID : 10580492

Previous product ID : 900540.G360

| | | | |
|---|---|--------------------------------|--|
| Clamping device size SK40 | manufacturer product line TOPlus chuck | Clamping type smooth | Nominal diameter (mm) 36 Millimeter |
| Clamping method External clamping | manufacturer product line Hainbuch | | |

Tete de serrage Top40 D=37,00mm

Product ID : 10891853

Previous product ID : 900540.G370

| | | | |
|---|---|--------------------------------|--|
| Clamping device size SK40 | manufacturer product line TOPlus chuck | Clamping type smooth | Nominal diameter (mm) 37 Millimeter |
| Clamping method External clamping | manufacturer product line Hainbuch | | |

Universalfett HAINBUCH

Product ID : 10825733

Previous product ID : 373241.1021

manufacturer product
line
SPANNTOP nova chuck
• SPANNTOP mini
chuck • TOPlus chuck
• TOPlus chuck mini
• TOPlus chuck with
end-stop

Clamping method
External clamping

manufacturer product
line
Hainbuch